OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VE An Op IVA
Innehållsansvar: Hanna Siewertz, (hansi3), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-09-29
Giltig till: 2028-09-29

Anala ingrepp i benstöd - dagkirurgi

Innehållsansvariga:

Hanna Siewertz, anestesisjuksköterska/sektionsledare, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Ändrat innehållsansvarig.
Tillägg av bilder för upplägg.
Ändringar under Hud/vävnad.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping.
Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå operation av hemorrojder.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningen inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggning Se bilder

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador.
Speciell omvårdnad: Vårdhandboken

- OPT standardtopp, byt ut benplattor till hydrauliska benstöd, tänk på att sätta fästet så att ”bågen” på fästet också har stöd mot bordet, se bilder
- Armstöd båda armar
- Patienten placeras långt ner på operationstoppen
- Kontrollera patientens status i höfter, knä och rygg
- Placera benen i hydrauliska benstöd och ställ in optimalt läge, diagonalt axel, knä, häl
- Diatermiplatta på låret
- Diatermiapparat placeras nedanför armbordet
- Avlastningsbord under rumpan
- Eventuellt ljuskälla
- Eventuellt sug.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning
Speciell omvårdnad:

- Anestesiform - **Styrdokument:** Propofol - Remifentanil (Ultiva) - TCI **- Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping**
- BIS övervak
- PVK
- EKG
- Saturationsmätning - **Styrdokument:** Övervakning under anestesi
- Kufftrycksmätning **Styrdokument:** Kufftryckskontroll under anestesi
- Blodtrycksmätning
- Varma täcken

Nutrition: Risk för aspiration, PONV
Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** Preoperativ fasta
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** Postoperativ Nausea and Vomiting, PONV, vuxna och barn

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa.
Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** Blåstappning vid anestesi **- Lokal anvisning SkaS Falköping, BladderScan, KAD**

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer
- Operationstoppen tippas lite med huvudändan nedåt vid operationsstart
- Se till att patienten ej ligger emot metall i benstöden

Avveckling

- Lägg ner ett ben i taget för att undvika blodtrycksfall
- Kontroll av material i samband med operation - **Styrdokument:** Instrumentkontroll på operation
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städrutiner anestesi, se ”Rutiner för rengöring” i anestesins diskrum
- Städrutiner operation, se ”Städrutiner för operationssal” i sköljrummet

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Hanna Siewertz, (hansi3), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-154

Version: 12.0

Giltig från: 2026-09-29

Giltig till: 2028-09-29