

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-11-08

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-11-08

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

# Klavikelresektion, öppen operation - dagkirurgi

## Innehållsansvariga

Lena Wallström, anestesisjuksköterska, SkaS Falköping  
Charlotta Fallgren, operationssjuksköterska, SkaS Falköping

## Revideringar i denna version

Förändring under hud/vävnad punkt 7

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping.

Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå öppen klavikelresektion.

## Arbetsbeskrivning

### Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

**Mål:** att patienten är välinformerad och lugn  
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående  
att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta  
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden  
att patienten inte får postoperativ sårinfektion

**Plocklista**, se lokala för SkaS Falköping

### Uppläggning

**Hud/vävnad:** Risk för tryckskador, nervskador

Speciell omvårdnad: - [Vårdhandboken](#)

- Axeltopp
- Ställ in operationstoppen med 60 graders lutning av ryggstödet, stor knä kudde.
- Armstöden fästs i höjd med patientens lår och vänds uppåt
- Huvudstödet ställs in innan patienten sövs
- Benremmar fästs över låren
- Före narkosinledning tippas operationstoppen bakåt till liggande ställning
- Huvudhållaren sätts på
- Justera eventuellt patientens huvud så att det INTE ligger för mycket bakåtlutat

- Ryggplattan på operationssidan tas bort och remmen spänns diagonalt över patientens bröstorg från operationssidan till pinnen på motsatt sida. Pinnen fästs med klove i knähöjd.
- Diatermiplatta på låret, operationssidan
- Diatermiapparat placeras vid fotändan
- Sug placeras vid fotändan
- Eventuell värmetäcke
- Håravkorta

## Anestesi

**Andning/cirkulation:** Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning  
Speciell omvårdnad:

- Intubationsanestesi enligt ordination – **Styrdokument:** [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI - Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping](#)
- Supraskapulär blockad
- PVK motsatt operationssida
- EKG
- Saturationsmätning motsatt operationssida eller öronprobe - **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- Blodtrycksmätning motsatt operationssida
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Ögonförband eller tejp över ögonlocken
- Patientvärmare Bair Hugger/engångs värmefilt
- Temperaturmätning
- Invos övervak
- Eventuellt Noradrenalininfusion: [Noradrenalin – perifert vid operation och postoperativ vård](#)

**Nutrition:** Risk för aspiration, PONV  
Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Vomiting \(PONV\) – vuxna och barn](#)

**Elimination:** Risk för överfylld urinblåsa

Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS Falköping BladderScan, KAD**

## Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer
- Mobilisering och massage av patientens armar och ben varannan timma
- Om ryggplattan ska sänkas MÅSTE remmen över bröstkorgen lossas
- VIKTIGT. Se till att ryggplattan är fastskruvad på operationsbordet innan uppläggningsen

## Avveckling

- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi, se "Rutiner för rengöring" i anestesis diskrum
- Städ rutiner operation, se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9695-1808319850-173

**Version:** 10.0

**Giltig från:** 2024-11-08

**Giltig till:** 2026-11-08