

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-11-08

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-11-08

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Kolecystektomi, öppen operation - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Lena Wallström, anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Bytt ut universaltopp mot OPT standardtopp.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping. Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå öppen kolecystektomi.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggnings

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador.

Speciell omvårdnad: - [Vårdhandboken](#)

- OPT standardtopp
- Armstöd båda armarna
- Knä kudde i knävecken
- Håravkorta
- Narkosbåge Rissler fästs på operationstoppens högra sida
- Diatermiplatta höger lår
- Diatermiapparat placeras ovanför armskenan
- Sug placeras ovanför armskenan
- C-båge och monitor placeras på vänster sida

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning.

Speciell omvårdnad:

- Anestesi enligt ordination - **Styrdokument:** [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#) - **Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping**
- **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- PVK
- EKG
- Saturationsmätning
- Blodtrycksmätning
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Blodgruppering/BAS-test - **Styrdokument:** [Provtagning - preoperativ](#)
- Varma täcken
- TOF mätare
- BIS övervak

Nutrition: Risk för aspiration, PONV

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ nausea and vomiting \(PONV\) - vuxna och barn](#)
- Ventrikelsond peroperativt

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa.

Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS Falköping, BladderScan, KAD**

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer
- Ring till röntgen före genomlysning
- Assistent

Avveckling

- Interkostalblockad läggs innan patienten väcks
- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi, se "Rutiner för rengöring" i anestesis disktrum
- Städ rutiner operation, se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-178

Version: 9.0

Giltig från: 2024-11-08

Giltig till: 2026-11-08