

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-11-08

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-11-08

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Konkotomi med diatermi - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Lena wallström, Anestesisjuksköterska, SkaS Falköping

Charlotta Fallgren, Operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Universaltopp bytt till OPT standardtopp. Tillägg av punkt under andning/cirkulation "BIS övervak".

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping. Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå konkotomi med diatermi.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner - Lokal vårdplan Operationsavdelningen, Skaraborgs Sjukhus Falköping

Mål:

- att patienten är välinformerad och lugn
- att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
- att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
- att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
- att patienten inte får postoperativ sårinfektion
- att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista: Se lokala för SkaS Falköping

Uppläggningsmaterial

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador.

Speciell omvårdnad: [Vårdhandboken](#)

- OPT standardtopp
- Riskudde
- Armstöd utmed sidorna eventuellt höger arm i specialskena utmed sidan
- Knäudde i knäveckan
- Benrem över låren
- Fäst narkosslangen neråt över bröstkorgen
- Förläng narkosslangen med en tubförlängare framför filtret
- Operationssjuksköterskan tejpar ögonen sterilt
- Diatermiapparat placeras vid fotändan
- Sugan placeras vid fotändan

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning.

Speciell omvårdnad:

- Anestesiform enligt ordination - **Styrdokument:** [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)
- **Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping**
- PVK
- EKG
- Saturationsmätning - **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- Blodtrycksmätning
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Varma täcken
- BIS övervak

Nutrition: Risk för aspiration, PONV

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Vomiting \(PONV\) - vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa

- Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS Falköping, BladderScan, KAD**

Att tänka på

- Följa checklista för säkerhet vid operationer
- Sug i svalget vid operationens slut

Avveckling

- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi, se "Rutiner för rengöring" i anestesis disktrum
- Städ rutiner operation, se Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-181

Version: 11.0

Giltig från: 2024-11-08

Giltig till: 2026-11-08