Gäller för: VE An Op IVA
Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-07
Giltig till: 2026-11-07

Ljumskbråck, laparoskopisk operation - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Lena Wallström, anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.
Universaltopp bytt mot OPT standardtopp.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping. Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå laparoskopisk ljumskbråcksoperation.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningen inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggning

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador.
Speciell omvårdnad: Vårdhandboken

- OPT standardtopp, eventuellt med ringformad eller liten huvudplatta, ta bort handtagen
- Armstöd båda armar. Eventuellt en arm utmed sidan, enligt operatörens önskemål
- Knäkudde i knävecken
- Benremmar över låren
- Diatermiplatta på låret
- Diatermiapparat placeras vid fotändan
- Laparoskopistapeln placeras mitt emot operatören alternativt vid fotändan
- Håravkorta

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning.
Speciell omvårdnad:

- Intubationsanestesi enligt ordination - **Styrdokument:** Propofol-Remifentanil (Ultiva) - TCI
  - Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping
- PVK
- EKG
- Saturationsmätning hand - **Styrdokument:** Övervakning under anestesi
- Blodtrycksmätning
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** Kufftryckskontroll under anestesi
- Varma täcken
- BIS övervak
- TOF-mätning

Nutrition: Risk för aspiration, PONV.
Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** Preoperativ fasta
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** Postoperativ Nausea and Vomiting (PONV) - vuxna och barn

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa
Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** Blåstappning vid anestesi **- Lokal anvisning SkaS Falköping, bladderscan, KAD**

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer.
- Huvudändan sterildraperas, eventuellt står operatören/op-ssk ovanför armstöden
- Ljusledaren utgör en brandfara

Avveckling

- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** Instrumentkontroll på operation
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städrutiner anestesi, se ”Rutiner för rengöring” i anestesins diskrum
- Städrutiner operation, se ”Städrutiner för operationssal” i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-191

Version: 9.0

Giltig från: 2024-11-07

Giltig till: 2026-11-07