

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Ulrika Paju, (ulrpa), Operationssjuksköterska
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-20

Giltig till: 2026-11-20

Navelbräck, öppen operation – perioperativ vård

Innehållsansvarig:

Ulrika Paju operationssjuksköterska
Fredrik Vendelsjö operationssjuksköterska
Johanna Edlund anesthesisjuksköterska
Nenad Vucelic överläkare

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping.

Omhändertagande av patient som ska genomgå navelbräck öppen operation.

Arbetsbeskrivning

Anestesimetod: Enligt preoperativ bedömning.

Monitorering: EKG. Blodtrycksmätare. Pulsoxymeter. Ev BIS-mätare.

Lokalanestesi i huden: Ja.

Hudvård: Descutan. Klorhexidinsprit. Ev. hårvorkorta.

Ritas: Nej.

Patientuppläggning: Universalbord. Ryggläge. Benrem. Båda armar på armbord.
Op-täcke.

Risk: Översträckning armar/axlar.

Blodgruppering/Bastest: [Provtagning - preoperativ](#)

KAD: Vid spinalanestesi.

Blåstömning: [Urinblåsekontroll preoperativt – Lidköping](#)

Antibiotika: Vid ordination.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Trombosprofylax: Vid ordination.

Assistent: Nej.

Utrustning operationsidan: Enligt operations plocklista.

Övrigt: Vid behov av gördel skall en remiss skrivas av operatör. Ny gördel hämtas på ortopedverkstan

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Ulrika Paju, (ulrpa), Operationssjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-208

Version: 9.0

Giltig från: 2024-11-20

Giltig till: 2026-11-20