

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-11-07

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-11-07

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Otoplastik - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Lena Wallström, anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Förändringar under bland annat hud/vävnad.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping.

Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå otoplastik.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen SkaS Falköping

Mål:

- att patienten är välinformerad och lugn
- att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
- att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
- att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
- att patienten inte får postoperativ sårinfektion
- att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokal för SkaS Falköping

Uppläggning

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador

- Speciell omvårdnad: [Vårdhandboken](#)
- OPT standardtopp
- Riskudde
- Armstöd/armskena båda armar vinklade nedåt fotändan
- Benremmar över låren
- Geldyna under hälarna
- Hårvkorta runt öra/öron som ska opereras
- Fäst långt hår med hjälp av snodd upptill på huvudet
- 5-ans Surgifix, tejpas först med Leukofix därefter 3M Blenderm tejp
- Sug placeras vid fotändan
- Diatermapparat placeras vid fotändan
- Borrmaskin placeras vid fotändan

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning

Speciell omvårdnad:

- Intubationsanestesi enligt ordination - **Styrdokument:** [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) -TCI](#)
- **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- Fäst narkosslangen neråt över bröstkorgen
- Förläng narkosslangen med en tubförlängare framför filtret
- PVK
- EKG
- Saturationsmätning
- Blodtrycksmätning
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Ögonförband
- Kompresser
- Ögonskållor

Nutrition: Risk för aspiration, PONV

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ nausea and vomiting \(PONV\) vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa

Speciell omvårdnad - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS**

Falköping BladderScan, KAD

Att tänka på:

- Följa checklista för säkerhet vid operationer.
- Mobilisering och massage av patientens arm och ben varje timma

Avveckling:

- Nätmössa
- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi se "Rutiner för rengöring" i anestesis diskrum
- Städ rutiner operation se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-216

Version: 8.0

Giltig från: 2024-11-07

Giltig till: 2026-11-07