

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-07

Giltig till: 2026-11-07

Ryggoperation – dagkirurgi

Innehållsansvariga:

Charlotta Fallgren operationssjuksköterska, SkaS Falköping.

Lena Wallström anestesisjuksköterska, SkaS Falköping.

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet. Omfattande uppdatering.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping.

Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå operation ryggkirurgi med vagga.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen SkaS Falköping

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningsen inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokalt för SkaS Falköping

Uppläggning

Hud/vävnad: risk för tryckskador, nervskador

Speciell omvårdnad: [Vårdhandboken](#)

- OPT standardtopp, ta av tjockmadrasser på alla delar utom benplattor. Lagg istället på tunna madrasser på samtliga delar.
- Vagga (**maxvikt 135 kg**) fäst med dubbla benremmar. Stor

grön/svart benkudde läggs upp över vaggans nedre del, kontrollera att tår hänger helt fritt.

- Om patientvikt överstiger 90 kg måste vaggans kurvatur vara medelhög inför överflyttning från säng. Vaggan kläs in med polster uppåtstående hårda sömmar + strumpöverdrag.
- Patienten sövs i säng/brits och vänds sedan över på operationsbordet
- Förlängd blåstappning, KAD sätts i säng innan vändning. Dokumentera i Meliormall.
- Speciell ansiktsmask för bukläge sätts på innan vändning. Tejpa ögonen med cornea care.
- Ta av patientskjorta.
- Vid vändning från säng/brits till op-bord ta ett stadigt tag under huvudet och en hand över masken som trycker ihop skumgummit något. Tänk på att ej korsa armarna vid vändning.
- Armbord med stora kuddar lutats nedåt mot huvudändan.
- Överarm ovanför vaggans överkant, armhåla ska vara fri, 90 grader i axel- och armbågsleder. Inget tryck mot insida överarm.
- Kontrollera att bröst och genitala ej ligger i kläm.
- Benremmar.
- Eventuellt hårvkorta
- Diatermi, diatermiplattan fästs på baksida lår. Apparat vid huvudända.
- Sug vid huvudända.
- C-båge – upp och nedvänd så att den går i båge över patienten.
- Mikroskop ställs på fönstersidan med en extra monitor, som placeras ”bakom” operationssköterskans assbord.

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning

Speciell omvårdnad

- Styrdokument: [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\)-TCI](#)
- Lokal tilläggsanvisning Skas Falköping
- Blodgruppering: [Provtagning - preoperativ](#). Blodgruppering ska finnas.
- PVK
- **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- Saturationsmätning
- Blodtrycksmätning
- EKG-elektroder placeras på ryggen
- Kufftrycksmätning – **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Värmetäcke på överkropp
- TOF-mätning

Nutrition: Risk för aspiration, PONV

Speciell omvårdnad:

- Fasta -**Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV-**Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and](#)

Vomering (PONV) vuxna och barn

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa

Speciell omvårdnad:

- KAD sätts för förlängd blåstappning under op. **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) **Lokala anvisningar SkaS Falköping blåsscanning, KAD**

Att tänka på

- Följa checklista för säkerhet vid operationer

Avveckling

- Patienten vänds över i sängen/britsen inför väckning.
- KAD avvecklas (förlängd blåstappning). Dokumentera i Melior.
- Kontrollräkning av material i samband med operation-
Styrdokument: [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi se ”Rutiner för rengöring” i anestesis diskrum
- Städ rutiner operation se ”Städ rutiner för operationssal” i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-250

Version: 7.0

Giltig från: 2024-11-07

Giltig till: 2026-11-07