

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-11-07

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-11-07

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Sakraldermoid, bukläge - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Lena Wallström, anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Förändring under hud/vävnad.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping. Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå operation av sakraldermoid.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggning

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador

Speciell omvårdnad: - [Vårdhandboken](#)

- OPT standardtopp, ta eventuellt bort smala/breda plattan nedanför huvudplattan
- Vid narkos sövs patienten på rullvagn, vänds vid överflyttningen till operationstoppen
- Knäkudde under vristerna, inget tryck mot tårna
- Två armstöd vinklade uppåt
- Benremmar över underbenen
- Kontrollera att genitalia och bröst inte utsätts för tryck
- Diatermiplatta på låret
- Tejpa isär skinkorna med Mefix
- Håravkorta

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning

Speciell omvårdnad:

- Anestesi enligt ordination - Styrdokument: [Propofol-Remifentanyl \(Ultiva\) - TCI](#)
- PVK
- Blodtrycksmätning, - **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- EKG-elektroder placeras på ryggen
- Vid intubationsanestesi:
Ögonförband eller tejp över ögonlocken
Ansiktsskudde placeras på huvudplattan i stället för madrassdel och kudde, tubförlängare kopplas, kuffslang fästs längsmed tuben
Kontrollera i ansiktsskuddens spegel att patienten ligger bra efter vändning
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Varma täcken

Nutrition: Risk för aspiration, PONV

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ nausea and vomiting \(PONV\) – vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa.

Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - Lokal anvisning SkaS Falköping BladderScan, KAD

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer

Avveckling

- Patienten vänds vid överflyttning till rullvagnen och väcks
- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi, se "Rutiner för rengöring" i anestesisins disktrum
- Städ rutiner operation, se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-251

Version: 8.0

Giltig från: 2024-11-07

Giltig till: 2026-11-07