

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2026-03-30

Innehållsansvar: Ulrika Paju, (ulrpa), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2026-09-01

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Fimosis, circumcision, dorsal incision – perioperativ vård

Innehållsansvarig:

Ulrika Paju operationssjuksköterska

Fredrik Vendelsjö operationssjuksköterska

Johanna Edlund anestesisjuksköterska

Nenad Vucelic överläkare.

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping.

Omhändertagande av patient som ska genomgå operation för fimosis, circumcision, dorsal incision.

Arbetsbeskrivning

Anestesimetod: Enligt preoperativ bedömning.

Monitorering: Basal övervakning.

Hudvård: Descutansvamp, Klorhexidinsprit 5 mg/ml

Lokalanestesi i huden: Ja.

Patientuppläggning: Universalbord. Ryggläge. Båda armarna på armbord. Basal omvårdnad.

Risk: Översträckning av armar/axlar.

Blodgruppering/Bastest: [Provtagning - preoperativ](#)

Blåstömning: [Urinblåsekontroll perioperativt - Lidköping](#)

Utrustning operationssidan: Enligt plocklista.

Övrigt: Barn: Barnbord, liten andningsblåsa.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Ulrika Paju, (ulrpa), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-26

Version: 11.0

Giltig från: 2026-03-30

Giltig till: 2026-09-01