

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-11-05

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-11-05

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

# Tonsillotomi - dagkirurgi

## Innehållsansvariga

Lena Wallström, anestesisjuksköterska, SkaS Falköping  
Charlotta Fallgren, operationssjuksköterska, SkaS Falköping

## Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Förändringar under hud/vävnad och andning/cirkulation.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping

Omhändertagande enligt vårdplan av patient som ska genomgå operation tonsillotomi.

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen SkaS Falköping

Mål:

att patienten är välinformerad och lugn  
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående  
att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta  
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden  
att patienten inte får postoperativ sårinfektion  
att patienten har tillfredställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

## Förutsättningar

### Utrustning

Plocklista, se lokalt för SkaS Falköping

## Arbetsbeskrivning

### Uppläggnings

**Hud/vävnad:** risk för tryckskador, nervskador

- Speciell omvårdnad: [Vårdhandboken](#)
- OPT standardtopp.
- Båda armar på armbord vinklade mot fotända
- Riskudde
- Huvudplattan tippad.
- Kudde under knäna
- Tonsillotomiapparat används alltid tillsammans med neutralplatta, står vid fotändan
- Tejpa ögonen med cornea care
- Stel båge, kloven på vänster sida
- Hörselkåpor

## Anestesi

**Andning/cirkulation:** Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning  
**Speciell omvårdnad**

- **Styrdokument:** [Sövning av barn – SkaS Falköping](#)
- Generell anestesi - armerad larynxmask. Den tejpas mitt på underläppen ner mot hakan och placera slangarna rakt fram över bröstet.  
Larynxmasken avlägsnas på Postop vid uppvaknandet.  
Vid problem – oralintubera.  
FiO2 under 30 procent vid användning av tonsillotomiapparat.
- **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- PVK
- Saturationsmätning.
- Blodtrycksmätning
- EKG – sätt på EKG elektroderna när barnet somnat.
- Kufftrycksmätning – **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)

**Nutrition:** Risk för aspiration, PONV  
**Speciell omvårdnad:**

- Fasta – **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV-**Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Voering \(PONV\) vuxna och barn](#)

**Elimination:** Risk för överfylld urinblåsa

Speciell omvårdnad-**Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) – Lokala anvisningar SkaS Falköping BladderScan, KAD

## Att tänka på

- Följa checklista för säkerhet vid operationer

## Avveckling

- Kontrollräkning av material i samband med operation- **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi se "Rutiner för rengöring" i anestesins diskrum
- Städ rutiner operation se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

## Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9695-1808319850-270

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2024-11-05

**Giltig till:** 2026-11-05