

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Ulrika Paju, (ulrpa), Operationssjuksköterska
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-20

Giltig till: 2026-11-20

VAC-omläggning - perioperativ vård

Innehållsansvarig:

Ulrika Paju operationssjuksköterska
Fredrik Vendelsjö operationssjuksköterska
Johanna Edlund anestesisjuksköterska
Nenad Vucelic överläkare

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping. Omhändertagande av patient som ska behandlas med VAC-omläggning.

Arbetsbeskrivning

Anestesimetod: Enligt preoperativ bedömning.

Monitorering: EKG. Blodtrycksmätare. Pulsoximeter. TOF-mätare vid intubation + ev BIS-mätare.

Lokalanestesi i huden: Nej.

Hudvård: Ev. hårvorkning. Descutan. Klorhexidinsprit.

Ritas: Ja vid pariga organ.

Patientuppläggning: Universalbord. (Anpassa läget beroende på vart VAC-förbandet ska anläggas, fråga operatör.)

Risk: Översträckning armar/axlar.

Blodgruppering/Bastest: [Provtagning - preoperativ](#)

KAD: Ja vid spinalanestesi.

Blåstömning: [Urinblåsek kontroll perioperativt – Lidköping](#)

Antibiotika: Vid ordination.

Trombosprofylax: Vid ordination.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Assistent: Nej.

Utrustning operationsidan: Enligt operations plocklista.

Övrigt: VAC-förbanden hämtas på kir.mott.

PICO-förband – allt i en förpackning. Olika storlekar finns. Fyllnadsmaterial finns på kir.mott.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Ulrika Paju, (ulrpa), Operationssjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-279

Version: 10.0

Giltig från: 2024-11-20

Giltig till: 2026-11-20