

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-20

Giltig till: 2026-11-20

Varicer (SEPS), ryggläge - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Lena Wallström, anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet samt mindre revidering.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping. Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå variceroperation (SEPS) i ryggläge.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggning

Hud/vävnad: Risk för trycksador, nervskador

Speciell omvårdnad: - [Vårdhandboken](#)

- OPT bord
- Armstöd båda armar
- Benrem över låret, det ben som inte opereras
- Narkosbåge
- Diatermiplatta på låret, motsatt operationssida
- Hårvkorta
- Laparoskopistapel

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning

Speciell omvårdnad:

- Anestesi enligt ordination - **Styrdokument:** [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

- **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- PVK
- EKG
- Blodtrycksmätning
- Saturationsmätning
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Varma täcken
- BIS övervak
- Temp

Nutrition: Risk för aspiration, PONV

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ nausea and vomiting \(PONV\) – vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa

Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS Falköping, BladderScan, KAD**

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer
- Eventuellt blodtomt fält anläggs sterilt under operationen
- Ljusledaren utgör en brandfara

Avveckling

- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Hellindat ben
- Högläge av benen
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi, se "Rutiner för rengöring" i anestesins disktrum
- Städ rutiner operation, se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-282

Version: 9.0

Giltig från: 2024-11-20

Giltig till: 2026-11-20