

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2026-05-22

Innehållsansvar: Erika Persson, (eripe33), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2026-11-22

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

# Hysteroskopi, diagnostik samt TCER – perioperativ vård

Innehållsansvariga:

Erika Persson operationssjuksköterska

Johanna Edlund anesthesisjuksköterska

Nenad Vucelic överläkare.

## Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping.

Omhändertagande enligt vårdplan av patient som ska genomgå hysteroskopi, diagnostik samt TCER.

## Arbetsbeskrivning

**Planerad total operationstid:** Ca 60 – 90 minuter.

**Anestesimetod:** Larynxmask. Enligt preoperativ bedömning.

**Monitorering:** EKG, blodtrycksmätning, pulsoximetri. Övrig utrustning efter ordination vid eventuell vätskeretention.

**Blodgruppering/Bastest:** [Provtagning - preoperativ](#)

**Antibiotika:** Nej.

**Trombosprofylax:** Nej.

**KAD/Blåstömning:** [Urinblåsekontroll perioperativt - Lidköping](#)

**Patientuppläggning:** Höga benstöd, operationstäckes, båda armarna på armbord.

**Risk:** Översträckning av ben och rygg. [Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom.](#)

**Hudvård:** Tvätta med Hibiscrub.

**Utrustning operationssidan:** Gyn laparoskopitorn, instrument enligt operationskort.

**Preparat:** Ja.

**Postoperativt:** Nätbyxa och binda vid behov.

**Övrigt:** Diatermi enligt det hysteroskop som används. Mät NaCl mängd in och ut.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Erika Persson, (eripe33),  
Operationssjuksköterska

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9695-1808319850-33

**Version:** 12.0

**Giltig från:** 2026-05-22

**Giltig till:** 2026-11-22