

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2025-10-27

Innehållsansvar: Johanna Edlund, (johje5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-10-23

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Anestesiologiskt omhändertagande vid MR-undersökning

Förändringar sedan föregående version
Nytt styrdokument.

Innehållsansvarig:

Johanna Edlund, sektionsledare anestesi

Nenad Vucelic, överläkare anestesi

Bakgrund och syfte

Tillämpas på SkaS Lidköping. Sedering och generell anestesi för barn och vuxna vid MR-undersökning.

Utrustning och förberedelser

Ansvarig anestesipersonal skall ha gått utbildning i MR säkerhet på Lärportalen innan arbete i MR-labbet.

Tas med:

1. Anestesikommoden från förberedelserum A tas med till MR.
2. SecMac-låda.
3. MR-säker Hamilton
4. TIVA-pump
5. O2 tub
6. Extra läkemedel
7. Telefon Anestesi Extra 850 81

Patienten kommer till dagkirurgen eller från avdelning/mottagning.

PVK sätts enklast på dagkirurgen. Anestesisjuksköterskan förbereder och kontrollerar utrustning och läkemedel. Övervak hämtas från MR-labbet.

2 st 300 cm injektionsslangar alternativt 3 st 200 cm infusionslangar.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Dokumentation i Orbit samt ifyllande av diagnos (MR) i operationssköterskans flik.

Vid akut försämrad patient tänk på säkerheten i MR miljö och kör vid behov ut patienten i förrummet för vidare intervention.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Johanna Edlund, (johje5), Sektionsledare

Granskad av: Nenad Vucelic, (nenvu1), Överläkare, Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-358

Version: 1.0

Giltig från: 2025-10-27

Giltig till: 2027-10-23