

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård  
Innehållsansvar: Erika Persson, (eripe33), Operationssjuksköterska  
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-22

Giltig till: 2026-11-22

# Inkontinensoperation, TVT Classic – perioperativ vård

Innehållsansvarig:  
Erika Persson operationssjuksköterska  
Johanna Edlund anesthesisjuksköterska  
Nenad Vucelic, överläkare.

## Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping.  
Omhändertagande av patient som ska genomgå inkontinensoperation  
TVT Classic.

## Arbetsbeskrivning

Planerad total operationstid: Ca 30-60 minuter.

**Anestesimetod:** Larynxmask, enligt preoperativ bedömning.

**Monitorering:** EKG, blodtrycksmätning, pulsoximetri.

**Blodgruppering/Bastest:** [Provtagning - preoperativ](#)

**Antibiotika:** Nej.

**Trombosprofylax:** Nej.

**Lokalanestesi:** Carbocain adrenalin 5 mg/ml.

**KAD/Blåstömning:** KAD; töm blåsan och proppa KAD innan operationsstart. Efter operation töms blåsan och KAD tas bort.

**Patientuppläggning:** Benstöd (benen ska ligga i 60° vinkel i höftleden), operationstäcke, båda armarna på armbord.

**Risk:** Översträckning av ben och rygg. [Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

**Hudvård:** Hela blygdbenet håravkortas. Tvättas med Hibiscrub, Klorhexidinsprit 5 mg/ml insidan låren och upp mot blygdbenet.

**Utrustning operationssidan:** Enligt operationskort, prolapsbord.

**Postoperativt:** Nätbyxa och binda.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Erika Persson, (eripe33),  
Operationssjuksköterska

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9695-1808319850-38

**Version:** 12.0

**Giltig från:** 2026-05-22

**Giltig till:** 2026-11-22