

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2026-01-21

Innehållsansvar: Ulrika Paju, (ulrpa), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2028-01-21

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Kolecystektomi, laparoskopisk – perioperativ vård

Innehållsansvarig:

Ulrika Paju operationssjuksköterska

Fredrik Vendelsjö operationssjuksköterska

Johanna Edlund anestesistjuksköterska

Nenad Vucelic överläkare

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping.

Omhändertagande av patient som ska genomgå laparoskopisk kolecystektomi.

Arbetsbeskrivning

Anestesimetod: Enligt preoperativ bedömning.

Monitorering/övrigt: EKG. Blodtrycksmätare. Pulsoximeter. TOF-mätare. Ventrikelsond.

Lokalanestesi i huden: Ja.

Hudvård: Klorhexidinsprit.

Ritas: Nej.

Patientuppläggning: Ryggläge med fotplatta. Båda armarna på armbord. Benremmar nedanför samt ovanför knäna. Op.täcken. Patienten tippas stående.

Risk: Översträckning av armar/axlar. Översträckning fötter. Se styrdokument - [Benstöd - förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

Blodgruppering/Bastest: [Provtagning - preoperativ](#)

KAD: Ja, under op.

Antibiotika: Vid ordination.

Assistent: Ja

Röntgenbilder: Nej.

Utrustning operationssidan: Enligt plocklista. Kir-torn.
Röntgengenomlysning rtg.bilder skickas till rtg för dokumentation se lathud ligger på rtg.app.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Ulrika Paju, (ulrpa), Operationssjuksköterska

Granskad av: Nenad Vucelic, (nenvu1), Överläkare, Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-41

Version: 12.0

Giltig från: 2026-01-21

Giltig till: 2028-01-21