

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2024-11-08

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-11-08

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Kolecystektomi, laparoskopisk operation – dagkirurgi

Innehållsansvariga:

Charlotta Fallgren operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Lena Wallström anestesisjuksköterska, SkaS Falköping

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet. Universaltopp bytt mot OPT standardtopp.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping.

Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå laparoskopisk kolecystektomi.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål:

- att patienten är välinformerad och lugn
- att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
- att uppläggnigen inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
- att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
- att patienten inte får postoperativ sårinfektion
- att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggning

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador.

Speciell omvårdnad: - [Vårdhandboken](#)

- Universaltopp
- Armstöd båda armar
- Knäkudde i knäveckan
- Benremmar över lårbenen
- Narkosbåge fästs ovanför armskenorna
- Diatermiplatta höger lår
- Diatermiapparat placeras ovanför armskenan, fotpedal placeras på patientens vänstra sida
- Håravkorta
- Sug placeras ovanför armskenan på patientens högra sida
- Laparoskopistapel placeras på patientens högra sida
- C-båge placeras lämplig sida utifrån salens placering.

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning.

Speciell omvårdnad:

- Anestesi enligt ordination - **Styrdokument:** [Propofol-Ramifentanil \(Ultiva\) - TCI - Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping](#)
- PVK
- EKG
- Saturationsmätning - **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- Blodtrycksmätning
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Blodgruppering - **Styrdokument:** [Provtagning - preoperativ](#)
- Varma täcken
- BIS övervak
- TOF övervak

Nutrition: Risk för aspiration, PONV.

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Vomiting \(PONV\) – vuxna och barn](#)
- Ventrikelsond peroperativt, töm ventrikeln innan operationsstart, risk för skada från troakar

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa.

Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi - Lokal anvisning SkaS Falköping, BladderScan, KAD](#)

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer
- Patientens läge peroperativt höjd huvudända, roterad åt vänster sida
- Ljusledaren utgör en brandfara
- Ring till röntgen Skövde 31353 innan operation för ankomstregistrering
- Vid röntgen som uteblir ring 31353 och meddela
- Eventuellt PAD

Avveckling

- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi, se ”Rutiner för rengöring” i anestesis diskrum
- Städ rutiner operation, se ”Städ rutiner för operationssal” i sköljrummet
- Kontrollräkning av material i samband med operation – Styrdokument – [Instrumentkontroll på operation](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-42

Version: 14.0

Giltig från: 2024-11-08

Giltig till: 2026-11-08