

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2026-05-22

Innehållsansvar: Erika Persson, (eripe33), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2026-11-22

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

# Kolposkopi, konisation – perioperativ vård

Innehållsansvarig:

Erika Persson operationssjuksköterska

Johanna Edlund anesthesisjuksköterska

Nenad Vucelic överläkare

## Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping.

Omhändertagande av patient som ska genomgå kolposkopi, konisation.

## Arbetsbeskrivning

Planerad total operationstid: Ca 30 minuter

**Anestesimetod:** Masknarkos alt. larynxmask, enligt preoperativ bedömning.

**Monitorering:** EKG, blodtrycksmätning, pulsoximetri.

**Blodgruppering/Bastest:** [Provtagning - preoperativ](#)

**Antibiotika:** Nej.

**Trombosprofylax:** Nej.

**Lokalanestesi:** Carbocain adrenalin 5 mg/ml.

**KAD/Blåstömning:** [Urinblåsek kontroll perioperativt - Lidköping](#)

**Patientuppläggning:** Höga benstöd, operationståcke, båda armarna på armbord.

**Risk:** Översträckning av ben och rygg. [Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

**Hudvård:** Tvätt med Hibiscrub.

**Utrustning operationssidan:** Kolposkop, diatermi; program för konisering, adapter till rökutsug.

**Preparat:** Preparat till PAD, cervixkon fästs på korkplatta. Konen ska mätas och gynekologen antecknar detta på speciell blankett som skickas med internpost till SU.

**Postoperativt:** Nätbyxor och binda.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Erika Persson, (eripe33),  
Operationssjuksköterska

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9695-1808319850-44

**Version:** 11.0

**Giltig från:** 2026-05-22

**Giltig till:** 2026-11-22