

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård  
Innehållsansvar: Erika Persson, (eripe33), Operationssjuksköterska  
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-10

Giltig till: 2026-05-28

# Vakuummexeres – perioperativ vård

Innehållsansvarig:

Erika Persson operationssjuksköterska

Johanna Edlund anestesijüksköterska

Nenad Vucelic överläkare

## Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping. Omhändertagande av patient som ska genomgå vakuummexeres.

## Arbetsbeskrivning

Planerad total operationstid: Ca 30 minuter.

**Anestesimetod:** Masknarkos alt larynxmask, enligt preoperativ bedömning.

**Monitorering:** EKG, blodtrycksmätning, pulsoximetri.

**Blodgruppering/Bastest:** [Provtagning - preoperativ](#). Kontroll av blodgruppering för ev immunisering.

**Antibiotika:** Nej.

**Trombosprofylax:** Nej.

**KAD/Blåstömning:** [Urinblåsekontroll perioperativt - Lidköping](#)

**Patientuppläggning:** Höga benstöd, operationstäckor, båda armarna på armbord.

**Risk:** Översträckning av ben och rygg. [Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom.](#)

**Hudvård:** Tvättas med Hibiscrub.

**Utrustning operationssidan:** Enl plocklista.

**Preparat:** Eventuellt, fråga operatören innan om uppsamlingsburk till sugen behövs.

**Postoperativt:** Nätbyxa och binda.

**Övrigt:** Rhesonativ ges i m om blodgruppen är negativ enligt ordination.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Erika Persson, (eripe33), Operationssjuksköterska

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9695-1808319850-71

**Version:** 10.0

**Giltig från:** 2024-10-10

**Giltig till:** 2026-05-28