

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2026-06-17

Innehållsansvar: Ulrika Paju, (ulrpa), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2026-11-20

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Ärrbråcksplastik, laparoskopisk – perioperativ vård

Innehållsansvarig:

Ulrika Paju operationssjuksköterska

Fredrik Vendelsjö operationssjuksköterska

Johanna Edlund anesthesisjuksköterska

Nenad Vucelic överläkare

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping.

Omhändertagande av patient som ska genomgå laparoskopisk ärrbråcksplastik.

Arbetsbeskrivning

Anestesimetod: Enligt preoperativ bedömning.

Monitorering/övrigt: EKG. Blodtrycksmätning. Pulsoximeter, TOF-mätare. Tempmätare. Värmetäcke. Ventrikelsond.

Lokalanestesi i huden: Ja.

Hudvård: Håravkortning, navelvård. Descutansvamp. Klorhexidinsprit.

Ritas: Ja.

Patientuppläggning: Ryggläge. Fotplattor. Op.täcke. Benremmar nedanför samt ovanför knäna. En arm utmed sidan, armen fästs med lap. sidoarmstöd - justera stödet när patienten är vaken för att säkerställa att det sitter ordentligt, utmmen ska ligga uppåtvänd. (Operatören står på motsatt sida mot var bråcket sitter, är bråcket i meddellinjen står operatören oftast på pat vä sida).

Risk: Tryckskador på arm utmed sidan. Klämskada vä arm/tumme

Blodgruppering/Bastest: [Provtagning - preoperativ](#)

KAD: Ja under op (ibland längre, fråga operatör).

Antibiotika: Vid ordination.

Assistent: Om möjligt.

Utrustning operationssidan: Enligt plocklista. kir-torn.

Övrigt: Mjuk narkosbåge. Ev röd nätkorg.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Ulrika Paju, (ulrpa), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-76

Version: 11.0

Giltig från: 2026-06-17

Giltig till: 2026-11-20