OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Hanna Siewertz, (hansi3), Sektionsledare
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-10-13
Giltig till: 2027-03-31

Adenoidektomi - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Hanna Siewertz, anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Mindre förändringar under hud/vävnad och andning/cirkulation.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping
Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen SkaS Falköping

Mål:
att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningen inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Förutsättningar

Utrustning

Plocklista, se lokalt för SkaS Falköping

Arbetsbeskrivning

Uppläggning

Hud/vävnad: risk för tryckskador, nervskador

- Speciell omvårdnad: Vårdhandboken
- OPT standardtopp
- Armstöd/armskena båda armar
- Eventuellt riskudde
- Huvudplattan tippad.
- Kudde under knäna.
- Benremmar
- Hörselkåpor

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Speciell omvårdnad

- Styrdokument – Sövning av barn - SkaS Falköping
- Generell anestesi – armerad larynxmask. Den tejpas mitt på underläppen ner mot hakan och placera slangarna rakt fram över bröstet.
- Larynxmasken avlägsnas på postop vid uppvaknandet. Vid problem - oralintubera.
- Saturationsmätning - **Styrdokumen**t: Övervakning under anestesi
- PVK
- Blodtrycksmätning och EKG – sätts på när barnet somnat.
- Kufftrycksmätning **– Styrdokument:** Kufftryckskontroll under anestesi
- Tejpa ögonen med cornea care

Nutrition: Risk för aspiration, PONV
Speciell omvårdnad:

- Fasta –**Styrdokument**: Preoperativ fasta
- Förebygg PONV-**Styrdokument:** Postoperativ Nausea and Vomiting, PONV, vuxna och barn

Elimination*:* Risk för överfylld urinblåsa
Speciell omvårdnad**-Styrdokument:** Blåstappning vid anestesi **– Lokala anvisningar**
SkaS Falköping BladderScan, KAD

Att tänka på

- Följa checklista för säkerhet vid operationer

Avveckling

- Kontrollräkning av material i samband med operation- **Styrdokument:** Instrumentkontroll på operation
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städrutiner anestesi se ”Rutiner för rengöring” i anestesins diskrum
- Städrutiner operation se ”Städrutiner för operationssal” i sköljrummet

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Hanna Siewertz, (hansi3), Sektionsledare

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-82

Version: 8.0

Giltig från: 2026-10-13

Giltig till: 2027-03-31