

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-24

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-10-24

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Adenoidektomi - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Lena Wallström, anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Mindre förändringar under hud/vävnad och andning/cirkulation.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen SkaS Falköping

Mål:

- att patienten är välinformerad och lugn
- att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
- att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
- att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
- att patienten inte får postoperativ sårinfektion
- att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Förutsättningar

Utrustning

Plocklista, se lokalt för SkaS Falköping

Arbetsbeskrivning

Uppläggnings

Hud/vävnad: risk för tryckskador, nervskador

- Speciell omvårdnad: [Vårdhandboken](#)
- OPT standardtopp
- Armstöd/armskena båda armar
- Eventuellt riskudde
- Huvudplattan tippad.
- Kudde under knäna.
- Benremmar
- Hörselkåpor

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning

Speciell omvårdnad

- Styrdokument – [Sövning av barn - SkaS Falköping](#)
- Generell anestesi – armerad larynxmask. Den tejpas mitt på underläppen ner mot hakan och placera slangarna rakt fram över bröstet.
- Larynxmasken avlägsnas på postop vid uppvaknandet. Vid problem - oralintubera.
- Saturationsmätning - **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- PVK
- Blodtrycksmätning och EKG – sätts på när barnet somnat.
- Kufftrycksmätning – **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Tejpa ögonen med cornea care

Nutrition: Risk för aspiration, PONV

Speciell omvårdnad:

- Fasta –**Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV-**Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Vomiting, PONV, vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa

Speciell omvårdnad-**Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) – Lokala anvisningar

SkaS Falköping BladderScan, KAD

Att tänka på

- Följa checklista för säkerhet vid operationer

Avveckling

- Kontrollräkning av material i samband med operation- **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi se "Rutiner för rengöring" i anestesis disktrum
- Städ rutiner operation se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-82

Version: 7.0

Giltig från: 2024-10-24

Giltig till: 2026-10-24