

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2024-10-10

Innehållsansvar: Sophia Arvidson, (sopar1), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2026-10-10

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

# Akillesruptur – perioperativ vård

Innehållsansvarig:

Sophia Arvidsson operationssjuksköterska

Malin Hermansson operationssjuksköterska

Nenad Vucelic överläkare

## Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping.

Omhändertagande av patient som ska genomgå operation för akillesruptur.

## Arbetsbeskrivning

**Anestesimetod:** Enl. preoperativ bedömning. Oftast spinal + sedering, eller blockad + sedering

**Anestesiutrustning:** Sedvanlig utrustning. Ev. spinalbord, blodtomthetsapparat, ultraljudsapparat

**Lokalanestesi i huden:** Fråga operatör.

**Hudvård:** Håravkortning v.b., Descutansvamp och Klorhexidinsprit.

**Sidomarkering:** Ja. [Sidomarkering av pariga organ preoperativt](#)

**Planerad total operationstid:** ca 45–60 min.

**Patientuppläggning:** Plantopp. Bukläge. Noggrann tryckavlastning på utsatta ställen (bröst/bäcken). Fötter ska hänga över op-bordskanten (flexion och abduktion måste vara möjligt)

**Risk:** Allmän risk för tryckskador vid bukläge. Speciell omsorg ägnas åt armbågar, överarmar, axlar, nacke, knän, fotleder samt genitalia hos män. Tryckskador kan uppstå efter blodtomhetsmanschett. Patient kan bli påverkad när man släpper blodtomheten.

**Blodgruppering/Bastest:** [Provtagning - preoperativ](#)

**KAD:** Ja, vid spinalanestesi. Nej vid allmän narkos.

**Blåstömning:** [Urinblåsekontroll perioperativt - Lidköping](#)

**Antibiotika:** Enl. ordination

**Trombosprofylax:** Enl. ordination.

**Blodtomtfält:** Oftast. Fråga operatör. Blodtomhet läggs sterilt av operatör. Se - [Blodtomt fält vid operation](#)

**Assistent:** Nej

**Röntgenbilder:** Nej.

**Utrustning operationssidan:** Plantopp, polstring för bukläge, diatermi, ev. sug

**Övrigt:** Dokumentera tid och tryck för blodtomt fält. Informera operatör om blodtomhetstid, och dokumentera. Benet gipsas postoperativt.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Sophia Arvidson, (sopar1), Operationssjuksköterska

**Granskad av:** Nenad Vucelic, (nenvu1), Överläkare, Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9695-1808319850-83

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2024-10-10

**Giltig till:** 2026-10-10