OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VE An Op IVA
Innehållsansvar: Hanna Siewertz, (hansi3), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-10-16
Giltig till: 2027-03-31

Axel, artroskopi i sidoläge - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Lena Wallström, Anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlota Fallgren, Operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.
Förändringar under hud/vävnad.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping. Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå artroskopi av axel i sidoläge.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningen inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggning

Hud/vävnad*:* Risk för tryckskador, nervskador
Speciell omvårdnad: Vårdhandboken

- OPT standardtopp
- Armstöd på motsatt operationssida
- Flexibla sidostöd monteras - det bakre två fingrar ovanför sacrum
  - det främre mot den övre höftbenskammen
- Benvärmare mellan patientens ben
- Benremmar över låren
- Droppställning specialanpassad och 3-kilosvikter placeras i en klove långt ner på operationsbordet framför patientens fötter (cirka 15 cm från bordsändan). Armsträck anläggs från handen till ovanför armbågen mad Actimove sling. Tejpa ¾ varv med Microfoamtejp ovanför armbågen. Elastisk binda och lina. Kontrollera att handen ligger fri i sträcket.
- Luta droppställningen cirka 75 grader mot fotändan. Linorna sträcks över droppställningen och vikterna hängs på efter sterildrapering, vikterna ska hänga fritt från operationsbord och golv.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

- Håravkorta
- Sug placeras vid fotändan
- Artroskopistapeln placeras mitt emot operatören snett nedifrån
- Hink för spolvätska

Anestesi

Andning/cirkulation*:* Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning
Speciell omvårdnad:

- Intubationsanestesi enligt ordination. Supraskapulär blockad – Styrdokument: Propofol - Remifentanil (Ultiva) - TCI - **Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping**
- PVK i den undre armen
- EKG
- Saturationsmätning i den undre handen -**Styrdokument:** Övervakning under anestesi
- Blodtrycksmätning i den undre armen
- Kufftrycksmätning **- Styrdokument:** Kufftryckskontroll under anestesi
- Ögonförband
- Hörselpropp
- BIS övervak

Nutrition: Risk för aspiration, PONV
Speciell omvårdnad:

- Fasta -**Styrdokument:** Preoperativ fasta
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** Postoperativ Nausea and Vomiting, PONV, vuxna och barn

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa
Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** Blåstappning vid anestesi – **Lokal anvisning SkaS Falköping, bladderscan, KAD**

Att tänka på

- Följa checklista för säkerhet vid operationer.
- Ljusledaren utgör en brandfara
- Mobilisering och massage av patientens arm och ben varje timma

Avveckling:

- Kylförband IceBand monteras på operationssalen
- Armslynga postoperativt enligt ordination
- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** Instrumentkontroll på operation
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städrutiner anestesi se ”Rutiner för rengöring” i anestesins diskrum
- Städrutiner operation se ”Städrutiner för operationssal” i sköljrummet

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Hanna Siewertz, (hansi3), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-96

Version: 9.0

Giltig från: 2026-10-16

Giltig till: 2027-03-31