OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Hanna Siewertz, (hansi3), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-09-29
Giltig till: 2028-09-29

Axel, artroskopi, Bankart halvsittande - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Hanna Siewertz, Anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, Operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Tillägg av bilder för upplägg.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping. Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå artroskopi av axel, Bankart halvsittande.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningen inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggning Se bilder

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador.
Speciell omvårdnad: Vårdhandboken

- Axeltopp
- Ställ in operationstoppen med 60° lutning av ryggstödet, stor grön/svart knäkudde
- Armstöden fästs i höjd med patientens lår och vänds uppåt
- Huvudstödet ställs in innan patienten sövs
- Benremmar fästs över låren
- Före narkosinledning tippas operationstoppen bakåt till liggande ställning
- Justera patientens huvud så att det INTE ligger för mycket bakåtlutat och att det inte lutar snett så att halsmuskulaturen översträcks.
- Ryggplattan på operationssidan tas bort
- Håravkorta

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

- Sugen placeras vid fotändan
- Artroskopistapeln placeras mitt emot operatören snett nedifrån
- Hinkar för spolvätska, en under patienten vid huvudändan, en vid artroskopistapeln, alternativt Neptunsug
- Värmefilt, engångs
- Eventuellt sträck enligt operatörens önskemål: Droppställning specialanpassad och 3 kilos vikt placeras i en klove på operationssidan i höjd med patientens fötter. Armsträcket anläggs från handen till ovanför armbågen med Actimove sling. Tejpa 3/4 varv med Microfoamtejp ovanför armbågen. Elastisk binda och lina. Kontrollera att handen ligger fri i sträcket.
  Luta droppställningen cirka 75 grader mot fotändan. Linorna sträcks över droppställningen och vikterna hängs på efter sterildrapering, vikterna ska hänga fritt från golvet.

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning.
Speciell omvårdnad:

- Intubationsanestesi enligt ordination. Supraskapulär blockad - **Styrdokument:** Propofol-Remifentanil (Ultiva) – TCI **- Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping**
- PVK motsatt operationssida
- EKG – tänk på placering så att de inte är i operationsområdet
- Saturationsmätning hand motsatt operationssida eller öronprobe - **Styrdokument:** Övervakning under anestesi
- Blodtrycksmätning motsatt operationssida
- Kufttrycksmätning - **Styrdokument:** Kufttryckskontroll under anestesi
- Ögonförband eller tejp över ögonlocken
- Engångs värmefilt
- Temperaturmätning
- Hörselpropp
- Enligt ordination: trombosprofylax, kompressionsstrumpor, antibiotika
- Invos övervak
- Styrdokument Noradrenalin – perifert vid operation och postoperativ vård

Nutrition: Risk för aspiration, PONV.
Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** Preoperativ fasta
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** Postoperativ Nausea and Vomiting (PONV) – vuxna och barn

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa.
Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** Blåstappning vid anestesi **-Lokal anvisning SkaS Falköping bladderscan, KAD**

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer
- Ljusledaren utgör en brandfara
- Kontrollera huvudets läge under operationen
- Mobilisering och massage av patientens armar och ben varje timma
- VIKTIGT: Se till att ryggplattan sitter fast på operationsbordet innan uppläggningen.

Avveckling

- Kylförband IceBand monteras på operationssalen
- Axellås/armslynga postoperativt enligt ordination
- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** Instrumentkontroll på operation
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städrutiner anestesi, se ”Rutiner för rengöring” i anestesins diskrum

- Städrutiner operation, se ”Städrutiner för operationssal” i sköljrummet

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Hanna Siewertz, (hansi3), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-98

Version: 11.0

Giltig från: 2026-09-29

Giltig till: 2028-09-29