

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2025-10-29

Innehållsansvar: Hanna Siewertz, (hansi3), Sektionsledare

Giltig till: 2027-10-29

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Axel, artroskopi, kuffsutur, halvsittande - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Hanna Siewertz, Anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, Operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Byte av innehållsansvarig.
Omfattande ändringar under hud/vävnad
Borttagning av punkt under elimination
Tillägg av axellås under punkten för avveckling

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping. Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå artroskopi av axel, kuffsutur halvsittande.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggning

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador.

Speciell omvårdnad: [Vårdhandboken](#)

- Axeltopp
- Ställ in operationstoppen med 60 graders lutning av ryggstödet, stor grön/svart knäkudd
- Armstöden fästs i höjd med patientens lår och vänds uppåt
- Huvudstödet ställs in innan patienten sövs
- Benremmar fästs över låren
- Före narkosinledning tippas operationstoppen bakåt till liggande ställning

- Justera patientens huvud så att det INTE ligger för mycket bakåtlutat och att det inte lutar snett så att halsmuskulaturen översträcks
- Ryggplattan på operationssidan tas bort
- Håravkorta
- Sugan placeras vid fotändan
- Artroskopistapelns placeras mitt emot operatören snett nedifrån
- Hinkar för spolvätska, en under patienten vid huvudändan, en vid artroskopistapelns, alternativt Neptunsug
- Värmefilt, engångs
- Eventuellt sträck enligt operatörens önskemål: Droppställning specialanpassad och 3 kilos vikt placeras i en klove på operationssidan i höjd med patientens fötter. Armsträcket anläggs från handen till ovanför armbågen med Actimove sling, tejpa 3/4 varv med microfoamtejp ovanför armbågen. Elastisk binda och lina. Kontrollera att handen ligger fri i sträcket. Luta droppställningen cirka 75 grader mot fotändan. Linorna sträcks över droppställningen och vikterna hängs på efter sterildrapering, vikterna skall hänga fritt från golvet

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning.

Speciell omvårdnad:

- Intubationsanestesi enligt ordination. Supraskapulär blockad - **Styrdokument:** [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#) - **Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping.**
- PVK motsatt operationssida
- EKG – tänk på placering så att de inte är i operationsområdet
- Saturationsmätning hand motsatt operationssida eller öronprobe - **Styrdokument:** Övervakning under anestesi
- Blodtrycksmätning motsatt operationssida
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Ögonförband eller tejp över ögonlocken
- Engångs värmefilt
- Temperaturmätning
- Hörselpropp
- Enligt ordination: trombosprofylax, kompressionsstrumpor, antibiotika
- Invos övervak
- Styrdokument: [Noradrenalin - perifert vid operation och postoperativ vård](#)

Nutrition: Risk för aspiration, PONV.

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV – **Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Vomiting, PONV, vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa.

Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS**

Falköping bladderscan, KAD

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer
- Ljusledaren utgör en brandfara
- Kontrollera huvudets läge under operationen
- Mobilisering och massage av patientens armar och ben varje timma
- VIKTIGT. Se till att ryggplattan sitter fast på operationsbordet innan uppläggning

Avveckling

- Kylförband IceBand monteras på operationssalen
- Axellås/armslynga postoperativt enligt ordination

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:**
[Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi, se "Rutiner för rengöring" i anestesis disktrum
- Städ rutiner operation, se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Hanna Siewertz, (hansi3), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-99

Version: 11.0

Giltig från: 2025-10-29

Giltig till: 2027-10-29