

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2025-11-07

Innehållsansvar: Nenad Vucelic, (nenvu1), Överläkare

Giltig till: 2027-11-07

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

# Utskrivningskriterier från postoperativ vård

## Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet. Gäller både i Lidköping och Skövde. Under punkt 3 ändring till övervak 2 timmar.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping och Skövde

Beskriver utskrivningskriterier från postoperativ vård.

## Arbetsbeskrivning

### Patientgrupp

Inneliggande patienter som vårdas postoperativt på IVA/Postop.

### Utskrivningskriterier

#### 1. Stabila vitala parametrar

- Vaken/väckbar patient
- Adekvat syresättning. Vid behov kan patienten skrivas ut till vårdavdelning med syrgastillskott på 2-3 liter/minut via grimma/näskateter.
- Cirkulatoriskt stabil, ingen eller ringa blödning.
- Vid NEWS  $\geq 5$  poäng eller 3 poäng i enskild parameter ska anestesiläkare kontaktas för bedömning innan utskrivning. Bedömningen ska dokumenteras i Melior.

#### 2. Adekvat smärtlindring

- VAS  $<4$
- Kontrollera att smärtlindring finns ordinerat i Meliors läkemedelsmodul.

#### 3. Illamående/kräkning (PONV)

- Under kontroll.

#### 4. Regionalanestesi

- Regress av motorblockad vid EDA/spinal motsvarande Bromage 1-2.
- Patient som fått opiat intratekalt ska övervakas:  
Fentanyl, Sufenta – 2 timmar  
Morfin – 12 timmar

Patienter som fått morfin intratekalt och där vårdavdelningen fortsätter med vakenhets- och andningsövervakning kan skrivas ut enligt vanliga kriterier.

Patienter som fått **perifer nervblockad** kan skrivas ut innan denna släppt.

Värdera att cirkulationen är god i extremitet som har nervblockad, har varit blodtom eller är gipsad.

#### 5. Miktions/diures

- Tillfredsställande diures, ultraljudsundersökning av urinblåsan vid behov.
- Patient utan KAD handläggs enligt styrdokument [Blåstappning vid anestesi](#).
- Gällande ledplastiker i Lidköping ska KAD dras innan återgång till avdelningen.

Om ovanstående villkor är uppfyllda kan utskrivning till vårdavdelning göras av sjuksköterska. Undantag kan göras efter kontakt med ansvarig anestesiläkare och orsaken ska dokumenteras.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Nenad Vucelic, (nenvu1), Överläkare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9696-242963441-129

**Version:** 14.0

**Giltig från:** 2025-11-07

**Giltig till:** 2027-11-07