

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2024-10-16

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-16

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Galla – SVP operation

Innehållsansvariga

Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde
Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå galloperation.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning

r.t. generell anestesi

Risk för hypovolemi

r.t. blödning

Risk för hypotermi

r.t. steriltvättning, hud- och sårexponering

Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)

[Provtagning preoperativ](#)

Tempmätning via esofagus

Bair Hugger, värmemössa och vätskevärmare

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa

r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan enligt [Blåstappning vid anestesi](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada

r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada
Omvårdningsmål
Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

r.t. Kroppsläge

Omvårdningsåtgärder

-miljö

Universaltopp eller plantopp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Båda armarna på armbord

Wolf-hake med metallstativ. Haken får inte fästas i anestesiapparaten.

Benremmar

Sömn

Omvårdningsdiagnos

Risk för awareness

r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdningsmål

God sömn

Omvårdningsåtgärder

-läkemedelshantering

Anestesigas/Fentanyl enligt anestesiform:

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

Smärta

Omvårdningsdiagnos

Risk för postoperativ smärta

r.t. Ingreppet

Omvårdningsmål

VAS mindre än 4

Omvårdningsåtgärder

-läkemedelshantering

Interkostalblockad

Opiat och/eller NSAID

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-102

Version: 15.0

Giltig från: 2024-10-16

Giltig till: 2026-10-16