

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-17

Giltig till: 2026-10-17

Kolektomi (total) med ileostomi, laparoskopisk – SVP operation

Innehållsansvariga

Monica Nielsen, sektionsledare, operation SkaS Skövde
Thomas Karlberg, sektionsledare, anestesi SkaS

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med laparoskopisk total kolektomi med ileostomi.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hypotermi	r.t.	steriltvättning, hud- och sårexponering
Anastomosläckage	r.t.	övervåtskning

Omvårdnads mål

Fri luftväg
MAP mer än 65 mmHg
Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader
Ej "svullna" tarmar

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)
[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

[Provtagning – preoperativ](#)

Temp-mätning via esofagus

Bair Hugger

Våtskevärmare, värmemössa

[Esofagusdoppler \(CardioQ-ODM+\) – målstyrd våtskebehandling](#)

Restriktiv infusionsbehandling.

[ERAS vid kolorektal kirurgi – anestesi](#)

[ERAS vid kolon- och tunntarmskirurgi](#)

Nutrition

Omvårdnadsdiagnos

Risk för illamående, kräkning regurgitation och r.t. aspiration generell anestesi, atonisk ventrikel, uppblåst ventrikel

Omvårdnads mål

Inget illamående, kräkning, regurgitation eller aspiration

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

Töm alltid ventrikeln efter intubation

-läkemedelshantering

Ge Betapred, Ondansetron som profylax.

[Postoperativ Nausea and Vomiting \(PONV\) – vuxna och barn](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa
Risk för uppblåsta tarmar r.t. lustgas

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada
Ej uppblåsta tarmar

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

KAD under operation som förlängd blåstappning, dras innan patienten lämnar operation.

Ej lustgas

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge
Risk för infektion r.t. ingrepp

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud
Ingen nervskada
Ingen infektion

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Valfri topp

Vid förflyttning av patient placeras sängen låst intill operationsbordet. De får inte haka i varandra. Se [bilder](#).

Armarna utmed sidorna, använd långa 3-vägskranar

Använd öronsensor för saturationsmätning

Benremmar

PinkPad

-speciell omvårdnad

Laparoskopisal 6 eller 12 i första hand, om inte placeras kirurgstapel på vänster sida vid operationsstart, flyttas under operation till höger sida

Diatermi/sug och Harmonic eller LigaSure vid höger huvudända

Aesop vid vänster sida i axelnivå

-läkemedelshantering

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

TIVA enligt [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

-speciell omvårdnad

BIS

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

EDA enligt anestesiform.

Smärtlindring enligt:

[ERAS vid kolorektal kirurgi - anestesi](#)

Lokalanestetika Marcain-Adrenalin 2,5 mg/mL sprutas inför troakarinsättning och i operationssåret vid avslutning av operationen

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (anssu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-125

Version: 19.0

Giltig från: 2024-10-17

Giltig till: 2026-10-17