OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-07-22
Giltig till: 2028-07-22

Kolektomi (total) med ileostomi, laparoskopisk – SVP operation

Innehållsansvariga

Monica Nielsen, sektionsledare, operation SkaS Skövde
Thomas Karlberg, sektionsledare, anestesi SkaS

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med laparoskopisk total kolektomi med ileostomi.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation
Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hypotermi	r.t.	steriltvättning, hud- och sårexponering
Anastomosläckage	r.t.	övervätskning

Omvårdnadsmål
Fri luftväg
MAP mer än 65 mmHg
Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader
Ej ”svullna” tarmar
Omvårdnadsåtgärder
-speciell omvårdnad
Generell anestesi med intubation – SVP operation
Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi
Provtagning – preoperativ
Temp-mätning via esofagus
Bair Hugger
Vätskevärmare, värmemössa
Esofagusdoppler (CardioQ-ODM+) – målstyrd vätskebehandling
Restriktiv infusionsbehandling.
ERAS vid kolorektal kirurgi – anestesi
ERAS vid kolon- och tunntarmskirurgi

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Nutrition
Omvårdnadsdiagnos

Risk för illamående, kräkning regurgitation och r.t. aspiration	generell anestesi, atonisk ventrikel, uppblåst ventrikel

Omvårdnadsmål
Inget illamående, kräkning, regurgitation eller aspiration
Omvårdnadsåtgärder
-speciell omvårdnad
Töm alltid ventrikeln efter intubation
-läkemedelshantering
Ge Betapred, Ondansetron som profylax.
Postoperativ Nausea and Vomiting (PONV) – vuxna och barn

Elimination
Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa
Risk för uppblåsta tarmar	r.t.	lustgas

Omvårdnadsmål
Ingen blåsskada
Ej uppblåsta tarmar
Omvårdnadsåtgärder
-speciell omvårdnad
KAD under operation som förlängd blåstappning, dras innan patienten lämnar operation.
Ej lustgas

Hud/Vävnad
Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge
Risk för infektion	r.t.	ingrepp

Omvårdnadsmål
Hel och oskadad hud
Ingen nervskada
Ingen infektion
Omvårdnadsåtgärder
-miljö
Valfri topp
Vid förflyttning av patient placeras sängen låst intill operationsbordet. De får inte haka i varandra. Se bilder.
Armarna utmed sidorna, använd långa 3-vägskranar
Använd öronsensor för saturationsmätning
Benremmar
PinkPad
-speciell omvårdnad
Laparoskopisal 6 eller 12 i första hand, om inte placeras kirurgstapel på vänster sida vid operationsstart, flyttas under operation till höger sida
Diatermi/sug och Harmonic eller LigaSure vid höger huvudända
Aesop vid vänster sida i axelnivå
-läkemedelshantering
Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi

Sömn
Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness	r.t.	ytlig generell anestesi

Omvårdnadsmål
God sömn

Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
TIVA enligt Propofol-Remifentanil (Ultiva) - TCI
-speciell omvårdnad
BIS

Smärta
Omvårdnadsdiagnos
Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet
Omvårdnadsmål
VAS mindre än 4
Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
EDA enligt anestesiform.
Smärtlindring enligt:
ERAS vid kolorektal kirurgi - anestesi
Lokalanestetika Marcain-Adrenalin 2,5 mg/mL sprutas inför troakarinsättning och i operationssåret vid avslutning av operationen

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
Kunskapsunderlag

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-125

Version: 20.0

Giltig från: 2026-07-22

Giltig till: 2028-07-22