

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-18

Giltig till: 2026-10-18

Kolektomi med ileorektal anastomos (IRA) - SVP operation

Innehållsansvariga:

Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde
Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Små förändringar med bl.a. tillägg av nya länkar.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation kolektomi med ileorektal anastomos (IRA).

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	Blödning
Risk för hypotermi	r.t.	steriltvättning, hud och sårexponering
Anastomosläckage	r.t.	Övervåtskning

Omvårdnads mål

Fri luftväg
MAP mer än 65
Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader
Ej "svullna" tarmar

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)
[Generell anestesi med intubation och epiduralanestesi – SVP operation](#)
[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)
[Provtagning - preoperativ](#)
Temp mätning via esofagus
Bair Hugger, värmemössa och vätskevärmare
Restriktiv infusionsbehandling.
[ERAS vid kolorektal kirurgi – anestesi](#)
[ERAS vid kolon- och tunntarmskirurgi](#)
[Esofagusdoppler \(CardioQ-ODM+\) – Målstyrd vätskebehandling](#)

Nutrition

Omvårdnadsdiagnos

Risk för illamående, kräkning, regurgitation och aspiration r.t. generell anestesi, atonisk ventrikel, uppblåst ventrikel

Omvårdnads mål

Inget illamående, kräkning, regurgitation eller aspiration

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Ge Betapred, Ondansetron som PONV-profylax, Dridol i lågdos endast till högrisk PONV-patient.
[Postoperativ Nausea and Vomiting \(PONV\) – vuxna och barn](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

Cystofix

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. Kroppsläge

Risk för infektion r.t. ingrepp

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Ingen infektion

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Gyn/urotopp

Vid förflyttning av patient placeras sängen låst intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.
Se [bilder](#).

1. Ryggsläge med mjukmadrass på benstöden (patienten placerad tillräckligt långt ned för att kunna läggas upp i benstöd). Bädda med plastsnibb och stor blöja från början, plastsnibben viks ned mellan bordet och benstöden

2. Vid stapling/rektoskopi läggs benen upp i benstöd, sedan åter till planläge

Armarna på armbord

Benremmar

[Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

-speciell omvårdnad

Diatermi/sug vid höger huvudända.

Antingen Harmonic, Caiman eller Ligasure vid höger huvudända

-läkemedelshantering

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

[Generell anestesi med intubation och epiduralanestesi – SVP operation](#)

-speciell omvårdnad

BIS

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta

r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

EDA enligt Anestesiform [Regional anestesi – spinal eller epidural – SVP operation](#)

Postoperativ smärtlindring enligt [ERAS vid kolorektal kirurgi - anestesi](#)

Lokalanestetika Marcain-Adrenalin 2,5 mg/mL sprutas i operationssåret vid avslutning av operationen.

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (anssu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-126

Version: 20.0

Giltig från: 2024-10-18

Giltig till: 2026-10-18