

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-07-23

Giltig till: 2028-07-23

Exstirpation av lymfkörtel - SVP operation

Innehållsansvariga:

Elin Fång, sektionsledare, Operation SkaS Skövde

Therése Johansson, sektionsledare, Anestesi SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet i väntan på revidering.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå exstirpation av lymfkörtel.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. generell anestesi

Risk för hypovolemi r.t. blödning

Risk för hypotermi r.t. steriltvättning, hud- och sårexponering

Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

[Provtagning – preoperativ](#)

Tempmätning via esofagus

Bair Hugger, värmemossa och vätskevärmare

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. operationsmetod/överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

KAD sätts vid steriltvättning

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge

Omvårdnadsmål

Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Universaltopp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Operationsbordet knickas i höfthöjd

Armarna på armbord

Benremmar

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness	r.t.	ytlig generell anestesi
--------------------	------	-------------------------

Omvårdnadsmål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Anestesigas/Fentanyl enligt Anestesiform: Fentanyl alternativt

Anestesiform: Desflurane-intubation-kontrollerad andning

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta	r.t.	ingreppet
------------------------------	------	-----------

Omvårdnadsmål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Opiat och/eller NSAID

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-14

Version: 13.0

Giltig från: 2026-07-23

Giltig till: 2028-07-23