

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård  
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare  
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-18

Giltig till: 2026-10-18

# Nedläggning av loopileostomi, revision av stomi – SVP operation

## Innehållsansvariga

Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde  
Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde

## Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med nedläggning av loopileostomi, revision av stomi.

## Arbetsbeskrivning

### Andning/Cirkulation

#### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. generell anestesi  
Risk för hypovolemi r.t. blödning

#### Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

[ERAS vid kolorektal kirurgi – anestesi](#)

[ERAS vid kolon- och tunntarmstarmkirurgi](#)

[Provtagning – preoperativ](#)

Som ERAS

### Elimination

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

#### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

#### Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan enligt [Blåstappning vid anestesi](#)

### Hud/Vävnad

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

**Omvårdnadsmål**

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

**Omvårdnadsåtgärder**

**-miljö**

Valfri topp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Båda armarna på armbord

Benremmar

**Sömn**

**Omvårdnadsdiagnos**

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

**Omvårdnadsmål**

God sömn

**Omvårdnadsåtgärder**

**-läkemedelshantering**

Anestesiform enligt: [Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

TIVA enligt: [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

**Smärta**

**Omvårdnadsdiagnos**

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

**Omvårdnadsmål**

VAS mindre än 4

**Omvårdnadsåtgärder**

**-läkemedelshantering**

Opiat och/eller NSAID

Enligt [ERAS vid kolorektalkirurgi - Anestesi](#)

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-142

**Version:** 15.0

**Giltig från:** 2024-10-18

**Giltig till:** 2026-10-18