

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2024-10-18

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-18

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

# Nedläggning av stomi i benstöd - SVP operation

## Innehållsansvariga

Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde

## Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Förändringar under nutrition.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation för nedläggning av stomi i benstöd.

## Arbetsbeskrivning

### Andning/Cirkulation

#### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning

r.t. generell anestesi

Risk för hypovolemi

r.t. blödning

Risk för hypotermi

r.t. steriltvättning, hud- och sårexponering

Anastomosläckage

r.t. övervåtskning

#### Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader

Ej "svullna" tarmar

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

[Generell anestesi med intubation och epiduralanestesi - SVP operation](#)

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

Tempmätning via esofagus

Bair Hugger, värmemössa och vätskevärmare

[Esofagusdoppler \(CardioQ-ODM+\) – målstyrd vätskebehandling](#)

Restriktiv infusionsbehandling.

[ERAS vid kolorektal kirurgi – Anestesi](#)

[ERAS vid kolon- och tunntarmskirurgi](#)

[Provtagning - preoperativ](#)

## Nutrition

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för illamående, kräkning, regurgitation och aspiration r.t. generell anestesi, atonisk ventrikel, uppblåst ventrikel

### Omvårdnads mål

Inget illamående, kräkning, regurgitation eller aspiration

### Omvårdnadsåtgärder

#### -läkemedelshantering

Ge Betapred, Ondansetron som PONV-profylax, Dridol i lågdos endast till högrisk PONV-patient.

[Postoperativ Nausea and Vomiting \(PONV\) – vuxna och barn](#)

## Elimination

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

### Omvårdnadsåtgärder

#### -speciell omvårdnad

Cystofix

## Hud/Vävnad

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Risk för infektion r.t. ingrepp

### Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Ingen infektion

### Omvårdnadsåtgärder

#### -miljö

Gyn-/Urotopp ("gamla")

Vid förflyttning av patient placeras sängen låst intill operationsbordet. De får inte haka i varandra. Se [bilder](#).

1. Ryggsläge med mjukmadrass på benstöden (patienten placerad tillräckligt långt ned för att kunna läggas upp i benstöd). Bädda med plastsnibb och stor blöja från början, plastsnibben viks ned mellan bordet och benstöden.

2. Vid stapling/rektoskopi läggs benen upp i benstöd, sedan åter till planläge

[Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

Armarna på armbord

#### -speciell omvårdnad

Diatermi/sug vid höger huvudända

Extra sug och tillbehör till rektoskopi

#### -läkemedelshantering

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

## Sömn

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

### Omvårdnads mål

God sömn

### Omvårdnadsåtgärder

#### -läkemedelshantering

TIVA enligt [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

[Generell anestesi med intubation och epiduralanestesi – SVP operation](#)

#### -speciell omvårdnad

BIS

### Smärta

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

#### Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -läkemedelshantering

EDA enligt anestesiform: [Regional anestesi – spinal eller epidural – SVP operation](#)

Postoperativ smärtlindring enligt: [ERAS vid kolorektal kirurgi - anestesi](#)

Lokalanestetika Marcain-Adrenalin 2,5 mg/ml sprutas i operationssåret vid avslutning av operationen.

### Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

### Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-143

**Version:** 19.0

**Giltig från:** 2024-10-18

**Giltig till:** 2026-10-18