

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2024-10-18

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-18

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

# PD (peritonealdialys) kateteruttagning – SVP operation

## Innehållsansvariga

Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde  
Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde

## Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå uttagning av PD-kateter.

## Arbetsbeskrivning

### Andning/Cirkulation

#### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning

r.t. generell anestesi

Risk för hypovolemi

r.t. blödning

#### Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

[Generell anestesi med larynxmask – SVP operation](#)

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

[Provtagning - preoperativ](#)

### Elimination

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för skada urinblåsa

r.t. överfylld blåsa

#### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

#### Omvårdnadsåtgärder

BladderScan se [Blåstappning vid anestesi](#)

##### -speciell omvårdnad

Eventuell blåstappning

### Hud/Vävnad

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord  
Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge, benstöd

#### **Omvårdnads mål**

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

#### **Omvårdnadsåtgärder**

##### **-miljö**

Valfri topp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Båda armarna på armbord

#### **Sömn**

#### **Omvårdnadsdiagnos**

Risk för awareness

r.t. ytlig generell anestesi

#### **Omvårdnads mål**

God sömn

#### **Omvårdnadsåtgärder**

##### **-läkemedelshantering**

TIVA enligt [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\)- TCI](#) alternativt

[Generell anestesi med larynxmask – SVP operation](#)

#### **Smärta**

#### **Omvårdnadsdiagnos**

Risk för postoperativ smärta

r.t. ingreppet

#### **Omvårdnads mål**

VAS mindre än 4

#### **Omvårdnadsåtgärder**

##### **-läkemedelshantering**

Eventuellt opiat

Eventuell lokalanestesi läggs av operatören

## **Uppföljning, utvärdering och revision**

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## **Käll- och litteraturförteckning**

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-147

**Version:** 14.0

**Giltig från:** 2024-10-18

**Giltig till:** 2026-10-18