OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-07-21
Giltig till: 2028-07-21

PD (peritonealdialys) kateteruttagning – SVP operation

Innehållsansvariga

Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde
Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå uttagning av PD-kateter.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation
Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning

Omvårdnadsmål
Fri luftväg
MAP mer än 65
Omvårdnadsåtgärder
-speciell omvårdnad
Generell anestesi med larynxmask – SVP operation
Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi
Provtagning - preoperativ

Elimination
Omvårdnadsdiagnos

Risk för skada urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa

Omvårdnadsmål
Ingen blåsskada
Omvårdnadsåtgärder
BladderScan se Blåstappning vid anestesi
-speciell omvårdnad
Eventuell blåstappning

Hud/Vävnad
Omvårdnadsdiagnos

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge, benstöd

Omvårdnadsmål
Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder
-miljö
Valfri topp
Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.
Båda armarna på armbord

Sömn
Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness	r.t.	ytlig generell anestesi

Omvårdnadsmål
God sömn

Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
TIVA enligt Propofol-Remifentanil (Ultiva)- TCI alternativt
Generell anestesi med larynxmask – SVP operation

Smärta
Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta	r.t.	ingreppet

Omvårdnadsmål
VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
Eventuellt opiat
Eventuell lokalanestesi läggs av operatören

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
Kunskapsunderlag

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-147

Version: 15.0

Giltig från: 2026-07-21

Giltig till: 2028-07-21