

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-17

Giltig till: 2026-10-17

Placentalösning - SVP operation

Innehållsansvariga

Therése Johansson, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde
Elin Fång, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Uppdaterade länkar.
Förändringar under sömn och smärta.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med placentalösning.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. generell anestesi, regional anestesi
Risk för hypotoni r.t. nitroglycerin

Omvårdnads mål

Fri luftväg
MAP över 65

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Regional anestesi, spinal eller epidural - SVP operation](#) alternativt

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

[Provtagning - preoperativ](#)

-läkemedelshantering

Ringer-Acetat och eventuellt Efedrin/Fenylefrin när nitrolingualspray ges eller Nitroglycerindropp sätts enligt [Glycerylnitrat vid uterusrelaxation - anestesi](#)

Nutrition

Omvårdnadsdiagnos

Risk för aspiration r.t. fylld ventrikel, generell anestesi

Omvårdnads mål

Ingen aspiration

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Vid generell anestesi ge 30 ml Natriumcitrat per os

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skada av urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

Bladderscan se [Blåstappning vid anestesi](#)

Hud/vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge, benstöd

Omvårdnads mål

Hel och oskadad slemhinna och hud

Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Gyn/urotopp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra

Båda armarna på armbord

Benstöd med geldynor, [Benstöd - förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

Benremmar

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awereness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Anestesigas/Fentanyl enligt Anestesiform: Fentanyl

Anestesiform RSI med TCI/TIVA enligt: [Rapid Sequence Induction \(RSI\) - anestesi](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Vid generell anestesi eventuellt NSAID/opiat.

Vid spinal enligt: [Regional anestesi, spinal eller epidural – SVP operation](#)

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-151

Version: 12.0

Giltig från: 2024-10-17

Giltig till: 2026-10-17