

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2024-10-11

Innehållsansvar: Thomas Karlberg, (thoka), Sektionsledare

Giltig till: 2026-07-26

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Radiofrekvensablation av aberrant hjärtfokus (ablation) - SVP operation

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå radiofrekvensablation av aberrant hjärtfokus (ablation).

Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning

r.t. generell anestesi

Risk för hypotension

r.t. ingreppet

Risk för hypotermi

r.t. hudexponering, lång operationstid

Risk för hjärtarytmi

r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

Kroppstemperatur mellan 36,5 - 37,5°C

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Patienten går direkt till IVC från avdelningen

-observation/övervakning

Esofagustemp

Artärnål, defibrillatorplattor kopplade (sköts av kardiologen)

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi-larynxmask – SVP operation](#)

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#) (då TEE kan bli aktuellt t.ex. FF)

Bair Hugger (överkroppstäcke), värmemössa

PVK sätts på avdelningen, koppla 3-vägskran

-läkemedelshantering

Ringer-Acetat

Noradrenalin startas i samband med induktion

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa

r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

KAD sätts efter nedsövning, avvecklas på avdelning. Detta utförs av kardiologens personal.

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från röntgenbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Röntgenbord

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill röntgenbordet. De får inte haka i varandra.

Alternativt att patienten lägger sig själv på röntgenbordet

Båda armarna utmed sidorna

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

TIVA enligt [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) -TCI](#), [Generell anestesi med larynxmask – SVP operation](#)

och [Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

-observation/övervakning

BIS (Bispectral index)

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde. Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003. Edlund K, Forsberg A.

Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013 Gustafsson B, Kolvered M.

PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003. Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I.

Vårdförbundet. Stockholm: 2000. [Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Thomas Karlberg, (thoka), Sektionsledare

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-154

Version: 6.0

Giltig från: 2024-10-11

Giltig till: 2026-07-26