

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
 Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare
 Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-18

Giltig till: 2026-10-18

Rektopexi i benstöd – SVP operation

Innehållsansvarig

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde
 Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med rektopexi i benstöd.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hypotermi	r.t.	steriltvättning, hud- och sårexponering

Omvårdnads mål

Fri luftväg
 MAP mer än 65
 Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi-intubation – SVP operation](#)
[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)
[Provtagning - preoperativ](#)
 Tempmätning via esofagus
 BairHugger, värmemössa och vätskevärmare
 Värmestrumpa runt lår
[ERAS vid kolorektal kirurgi - anestesi](#)
[ERAS vid kolon- och tunntarmskirurgi](#)
[Esofagusdoppler \(CardioQ-ODM+\) – målstyrd vätskebehandling](#)

Nutrition

Omvårdnadsdiagnos

Risk för illamående, kräkning regurgitation och aspiration	r.t.	generell anestesi, atonisk ventrikel, uppblåst ventrikel
--	------	--

Omvårdnads mål

Inget illamående, kräkning, regurgitation eller aspiration

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

Töm alltid ventrikeln efter intubation

-Läkemedelshantering

Ge Betapred, Ondansetron. Dridol endast till högrisk PONV-patient.

[Postoperativ Nausea and Vomiting \(PONV\) – vuxna och barn](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

KAD under operation som förlängd blåstappning. Dras innan patienten lämnar operation.

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Risk för infektion r.t. ingrepp

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Ingen infektion

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Universaltopp med hydrauliska benstöd.

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Armarna på armbord

-speciell omvårdnad

Hydrauliska benstöd. [Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

Benen ska ligga ordentligt böjda i stöden på grund av glidrisk.

Diatermi/sug och Harmonic vid höger huvudända

Extra sug och tillbehör till rektoskopi

-läkemedelshantering

[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

BIS

-läkemedelshantering

TIVA enligt [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Smärtlindring enligt: [ERAS vid kolorektal kirurgi - anestesi](#)

Lokalanestetika, Marcain-Adrenalin 2,5 mg/ml sprutas i operationssåren vid avslutning av operation.

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (anssu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-156

Version: 13.0

Giltig från: 2024-10-18

Giltig till: 2026-10-18