

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-18

Giltig till: 2026-10-18

Rektumresektion, TME - SVP operation

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med rektumresektion, TME (total mesorektal excision).

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hypotermi	r.t.	steriltvättning, hud och sårexponering
Anastomosläckage	r.t.	övervätskning

Omvårdnads mål

Fri luftväg
MAP mer än 65
Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader
Ej "svullna" tarmar

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi med intubation och epiduralanestesi - SVP operation](#)

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

[Provtagning - preoperativ](#)

Temp-mätning via esofagus

Bair Hugger, värmemössa, vätskevärmare

[Esofagusdoppler \(CardioQ-ODM+\) – Målstyrd vätskebehandling](#)

Restriktiv infusionsbehandling.

[ERAS vid kolorektal kirurgi – anestesi](#)

[ERAS vid kirurgi på rektum](#)

Nutrition

Omvårdnadsdiagnos

Risk för illamående, kräkning, regurgitation och aspiration	r.t.	generell anestesi, atonisk ventrikel, uppblåst ventrikel
---	------	--

Omvårdnads mål

Inget illamående, kräkning, regurgitation eller aspiration

Omvårdnadsåtgärd

-läkemedelshantering

Ge Betapred, Ondansetron som PONV-profylax i lågdos, Didrol endast till högrisk PONV-patient.

[Postoperativ Nausea and Vomiting \(PONV\) – vuxna och barn](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdningsmål

Ingen blåsskada

Omvårdningsåtgärder

-speciell omvårdnad

Cystofix

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Risk för infektion r.t. ingrepp

Omvårdningsmål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Ingen infektion

Omvårdningsåtgärder

-miljö

Gyn/Urotopp

Vid förflyttning av patient placeras sängen låst intill operationsbordet. De får inte haka i varandra. Se [bilder](#).

1. Ryggsläge med mjuk madrass på benstöden (patienten placerad tillräckligt långt ned för att kunna läggas upp i benstöd). Bädda med plastsnibb och stor blöja från början, plastsnibben viks ned mellan bordet och benstöden.

2. Vid stapling/rektoskopi läggs benen upp i benstöd, sedan åter till planläge.

[Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

Armarna på armbord

-speciell omvårdnad

Diatermi/sug vid höger huvudända

Extra sug och tillbehör till rektoskopi

-läkemedelshantering

[Antibiotikaproxylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#).

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdningsmål

God sömn

Omvårdningsåtgärder

-speciell omvårdnad

BIS

-läkemedelshantering

TIVA enligt [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdningsmål

VAS mindre än 4

Omvårdningsåtgärder

-läkemedelshantering

EDA enligt anestesiform: [Regional anestesi – spinal eller epidural – SVP operation](#)

Postoperativ smärtlindring enligt: [ERAS kolorektal kirurgi - anestesi](#)

Lokalanestetika Marcain-Adrenalin 2,5 mg/mL sprutas i operationssåret vid avslutning av operation.

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturlista

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (anssu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-161

Version: 17.0

Giltig från: 2024-10-18

Giltig till: 2026-10-18