OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-07-21
Giltig till: 2028-07-21

Reverserad ven – SVP operation

Innehållsansvariga:

Monica Nielsen, sektionsledare, Operation SkaS Skövde
Thomas Karlberg sektionsledare, Anestesi SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.
Nya länkar under Andning/cirkulation.
Tillägg under Hud/vävnad

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med reverserad ven.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation
Omvårdnadsdiagnos

Risk för hypotension	r.t.	hög regional anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hjärtpåverkan	r.t.	grundsjukdom
Risk för läckage i vengraften	r.t.	operationsteknik

Omvårdnadsmål
MAP mer än 65
Ingen hjärtpåverkan
Inget läckage i vengraften
Omvårdnadsåtgärder
-speciell omvårdnad
Regional anestesi – spinal eller epidural - SVP operation
Generell anestesi med intubation- SVP operation
TIVA enligt Propofol- Remifentanil (Ultiva) - TCI
Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi
Provtagning - preoperativ
Eventuellt 5-avlednings EKG

Elimination
Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa

Omvårdnadsmål
Ingen blåsskada
Omvårdnadsåtgärder
-speciell omvårdnad
KAD

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Hud/Vävnad
Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge

Omvårdnadsmål
Hel och oskadad hud
Ingen nervskada
Omvårdnadsåtgärder
-miljö
Plantopp
Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.
Båda armarna på armbord
Benrem över benet som inte ska opereras
Hälskydd/gel
-speciell omvårdnad
Diatermi/sug vid huvudändan
Om konstgjord graft blir aktuellt, gäller skylt "STOPP" från och med när graften tas upp.

Smärta
Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta	r.t.	ingreppet

Omvårdnadsmål
VAS mindre än 4
Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
EDA enligt anestesiform: Regional anestesi – spinal eller epidural – SVP operation

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
Kunskapsunderlag

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-163

Version: 13.0

Giltig från: 2026-07-21

Giltig till: 2028-07-21