

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-18

Giltig till: 2026-10-18

Reverserad ven – SVP operation

Innehållsansvariga:

Monica Nielsen, sektionsledare, Operation SkaS Skövde
Thomas Karlberg sektionsledare, Anestesi SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.
Nya länkar under Andning/cirkulation.
Tillägg under Hud/vävnad

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med reverserad ven.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Risk för hypotension	r.t.	hög regional anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hjärtpåverkan	r.t.	grundsjukdom
Risk för läckage i vengraften	r.t.	operationsteknik

Omvårdnads mål

MAP mer än 65
Ingen hjärtpåverkan
Inget läckage i vengraften

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Regional anestesi – spinal eller epidural - SVP operation](#)

[Generell anestesi med intubation- SVP operation](#)

TIVA enligt [Propofol- Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

[Provtagning - preoperativ](#)

Eventuellt 5-avlednings EKG

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa
---------------------------	------	-----------------

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

KAD

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och r.t. kroppsläge

nervskada

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Plantopp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Båda armarna på armbord

Benrem över benet som inte ska opereras

Hälskydd/gel

-speciell omvårdnad

Diatermi/sug vid huvudändan

Om konstgjord graft blir aktuellt, gäller skylt "STOPP" från och med när graften tas upp.

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

EDA enligt anestesiform: [Regional anestesi – spinal eller epidural – SVP operation](#)

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-163

Version: 12.0

Giltig från: 2024-10-18

Giltig till: 2026-10-18