

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2024-10-21

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-21

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Sigmoideumresektion – SVP operation

Innehållsansvariga

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde
Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som genomgå operation med sigmoideumresektion.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hypotermi	r.t.	steriltvättning, hud och sårexponering
Anastomosläckage	r.t.	övervätskning

Omvårdnads mål

Fri luftväg
MAP mer än 65 mmHg
Kroppstemperatur mellan 36,5–37,5 grader
Ej "svullna" tarmar

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi med intubation och epiduralanestesi – SVP operation](#)

[Regional anestesi, spinal eller epidural – SVP operation](#)

[Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

[Provtagning - preoperativ](#)

Temp mätning via esofagus

Bair Hugger, värmemössa och vätskevärmare

[Esofagusdoppler \(CardioQ-ODM+\) - Målstyrd vätskebehandling](#)

Restriktiv infusionsbehandling.

[ERAS vid kolorektal kirurgi – anestesi](#)

[ERAS vid kolon- och tunntarmskirurgi](#)

Nutrition

Omvårdnadsdiagnos

Risk för illamående, kräkning, regurgitation och aspiration	r.t.	generell anestesi, atonisk ventrikel, uppblåst ventrikel.
---	------	---

Omvårdnads mål

Inget illamående, kräkning, regurgitation eller aspiration

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Ge Betapred, Ondansetron som PONV-profylax i låg dos, Dridol endast till högrisk PONV-patient.

[Postoperativ Nausea and Vomiting \(PONV\) – vuxna och barn](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

Cystofix

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Risk för infektion r.t. ingrepp

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Ingen infektion

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Gyn/Urotopp

Se [bilder](#).

1. Ryggsläge med mjukmadrass på benstöden (patienten placerad tillräckligt långt ned för att kunna läggas upp i benstöd). Bädda med plastsnibb och stor blöja från början, plastsnibben viks ned mellan bordet och benstöden.

2. Vid stapling/rektoskopi läggs benen upp i benstöd, sedan åter till planläge.

Armarna på armbord

Vid förflyttning av patient placeras sängen låst intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

[Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

-speciell omvårdnad

Diatermi/sug vid höger huvudända

Extra sug och tillbehör till rektoskopi

-läkemedelshantering

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi.](#)

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

- speciell omvårdnad

BIS

-läkemedelshantering

TIVA enligt [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

EDA enligt Anestesiform: [Regional anestesi – spinal eller epidural – SVP operation](#)

Smärtlindring postop enligt: [ERAS vid kolorektal kirurgi - anestesi](#)

Lokalanestetika Marcain-Adrenalin 2,5 mg/mL sprutas i operationssåret vid avslutning av operation.

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-169

Version: 18.0

Giltig från: 2024-10-21

Giltig till: 2026-10-21