

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-23

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-23

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Splenektomi – SVP operation

Innehållsansvariga:

Thomas Karlberg, sektionsledare Anestesi SkaS Skövde
Monica Nielsen, sektionsledare Operation SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet i väntan på revidering.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med splenektomi.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hypotermi	r.t.	steriltvättning, hud och sårexponering

Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)
[Generell anestesi med intubation och epiduralanestesi - SVP operation](#)

TIVA enligt [Propofol – Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)

[Provtagning preoperativ](#)

Tempmätning via esofagus

Bair Hugger, värmemössa och vätskevärmare

Grova nålar: Om möjligt en orange alternativt vit PVK i armveck (om det är cirkulatoriskt stabilt kan ju den grova PVK:n avvecklas innan patienten går till postop)

Varm intravenös vätska: Koppla Ranger, räcker med "lilla aggregatet"

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

KAD

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Plantopp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Armarna på armbord

Benremmar

Risslerbåge på vänster sida som vinklas kraftigt uppåt

Två operationssugar på salen

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Anestesiform enligt: [Generell anestesi med intubation – SVP operation](#) TIVA enligt:

[Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Opiat och/eller NSAID

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (anssu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-174

Version: 12.0

Giltig från: 2024-10-23

Giltig till: 2026-10-23