

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-24

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-24

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

# Sårömläggning, sårrevision eventuellt med VAC – SVP operation

## Innehållsansvariga

Thomas Karlberg, sektionsledare Anestesi, SkaS Skövde

Monica Nielsen, sektionsledare Operation, SkaS Skövde

## Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå sårömläggning, sårrevision eventuellt med VAC (vakuumassisterad sårbehandling) på operation.

## Arbetsbeskrivning

### Andning/Cirkulation

#### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning

r.t.

generell anestesi, hög regional anestesi

Risk för hypovolemi

r.t.

blödning

Risk för hypotension

r.t.

hög regional anestesi

#### Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

[Generell anestesi med larynxmask-SVP operation](#) alternativt[Regional anestesi, spinal eller epidural – SVP operation](#)[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)[Provtagning preoperativ](#)

### Elimination

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa

r.t.

överfylld blåsa

#### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

#### Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan enligt [Blåstappning vid anestesi](#)

KAD om spinal

## Hud/Vävnad

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord  
Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

### Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud  
Ingen nervskada

## Omvårdnadsåtgärder

### -miljö

Valfri topp beroende på operationsläge

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

### -speciell omvårdnad

Eventuellt [VAC-pump](#)

VAC-pump beställs av avdelningen och omlägningsmaterial kommer med patienten från avdelningen. Vid problem eller akut, se länk [Riktlinjer för "Låneförråd hjälpmedel"](#)

Eventuellt delhudstransplantation

## Sömn

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

### Omvårdnads mål

God sömn

## Omvårdnadsåtgärder

### -läkemedelshantering

Anestesiform enligt: [Generell anestesi med larynxmask-SVP operation](#)

TIVA enligt: [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

## Smärta

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

### Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

## Omvårdnadsåtgärder

### -läkemedelshantering

Vid anestesi eventuellt Opiat och/eller NSAID

Eventuell lokalanestesi läggs av operatör

Vid spinal enligt Anestesiform: [Regional anestesi, spinal eller epidural – SVP operation](#)

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.  
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.  
[Kunskapsunderlag](#)

## Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-177

**Version:** 13.0

**Giltig från:** 2024-10-24

**Giltig till:** 2026-10-24