

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-24

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-24

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

# Tyreoidektomi kirurgisk – SVP operation

## Innehållsansvariga

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde  
Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

## Revideringar i denna version

Ny bild.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med tyreoidektomi.

## Arbetsbeskrivning

### Andning/Cirkulation

#### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. generell anestesi

Risk för hypovolemi r.t. blödning

#### Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

[Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)

[Provtagning preoperativ](#)

Oraltub fixeras i höger mungipa (specialtub i operations sterilförråd)

Slangar dras ned åt sidan, fästs under armbordet

### Elimination

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

#### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

#### Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan enligt [Blåstappning vid anestesi](#)

## Hud/Vävnad

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord  
Oförmåga att stänga ögonlocken r.t. anestesi  
Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge/operationsteknik

### Omvårdnads mål

Ingen corneaskada  
Hel och oskadad hud  
Ingen nervskada

## Omvårdnadsåtgärder

### -miljö

Plantopp eller universaltopp.

Tvärställ operationsbordet så att narkosapparaten alltid står på patientens högra sida.

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Huvudet placeras på "lilla blå gelkudden" med patienten långt upp på huvudplattan.

Gelrulle under axlarna, läggs på operationsbordet innan patient flyttas över.

Nedsänkt huvudplatta, höger arm på armbord och vänster arm i armskena, kudde under knän, benremmar.

Flexibel narkosbåge böjs till över patientens huvud och fästs med högra kloven något längre ned på operationsbordet.

Operationsläget kontrolleras av operatör

Se [bild](#)

### -speciell omvårdnad

Tejpa ögonen med cornea care ögonförband. Använd den speciella trakealtuben till nervstimulatore (finns i operations sterilförråd), tubläget kontrolleras med Mc Grath, blå markering/kors mellan stämbandena.

Fixera med "klet häfta", dra tuben och narkosapparatslangarna "så tigt som möjligt" utmed patientens kind.

Den gröna och den vita/röda "nollelektroden" sätts subkutant på ena överarmen/skuldran, se bild.

Anslut de fyra sladdarna från trakealtuben + gröna och vita kablarna i kopplingsdosan till nervstimulatore, kontrollera att nervstimulatore indikerar god kontakt. Se [bild](#).

Muskelrelaxantia ska inte upprepas efter intubation. Använd kortverkande Mivacron.

Harmonic

## Sömn

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

### Omvårdnads mål

God sömn

## Omvårdnadsåtgärder

### -läkemedelshantering

Anestesiform enligt: [Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

TIVA enligt: [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

## Smärta

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

### Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

## Omvårdnadsåtgärder

### -läkemedelshantering

Opiat och/eller NSAID

Lokalanestesi av operatören innan steriltvättning

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.  
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.  
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013  
Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.  
Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.  
[Kunskapsunderlag](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (ansu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-182

**Version:** 16.0

**Giltig från:** 2024-10-24

**Giltig till:** 2026-10-24