OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.



Gäller för: VE An Op IVA
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-07-27
Giltig till: 2028-07-27

# Tyreoidektomi kirurgisk – SVP operation

## Innehållsansvariga

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde
Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

## Revideringar i denna version

Ny bild.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med tyreoidektomi.

## Arbetsbeskrivning

**Andning/Cirkulation**
**Omvårdnadsdiagnos**

| | | |
|---|---|---|
| Oförmåga till fullgod egenandning | r.t. | generell anestesi |
| Risk för hypovolemi | r.t. | blödning |

**Omvårdnadsmål**
Fri luftväg
MAP mer än 65

**Omvårdnadsåtgärder**
**-speciell omvårdnad**
Generell anestesi med intubation – SVP operation
Propofol - Remifentanil (Ultiva) - TCI
Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgin
Provtagning preoperativ
Oraltub fixeras i höger mungipa (specialtub i operations sterilförråd)
Slangar dras ned åt sidan, fästs under armbordet

**Elimination**
**Omvårdnadsdiagnos**

| | | |
|---|---|---|
| Risk för skadad urinblåsa | r.t. | överfylld blåsa |

**Omvårdnadsmål**
Ingen blåsskada

**Omvårdnadsåtgärder**
Bladderscan enligt Blåstappning vid anestesi



VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

**Hud/Vävnad**
**Omvårdnadsdiagnos**

| | | |
|---|---|---|
| Risk för fallskada | r.t. | förflyttning till/från operationsbord |
| Oförmåga att stänga ögonlocken | r.t. | anestesi |
| Risk för tryck- och nervskada | r.t. | kroppsläge/operationsteknik |

**Omvårdnadsmål**
Ingen corneaskada
Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

**Omvårdnadsåtgärder**
**-miljö**
Plantopp eller universaltopp.
Tvärställ operationsbordet så att narkosapparaten alltid står på patientens högra sida.
Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.
Huvudet placeras på ”lilla blå gelkudden” med patienten långt upp på huvudplattan.
Gelrulle under axlarna, läggs på operationsbordet innan patient flyttas över.
Nedsänkt huvudplatta, höger arm på armbord och vänster arm i armskena, kudde under knän, benremmar.
Flexibel narkosbåge böjs till över patientens huvud och fästs med högra kloven något längre ned på operationsbordet.
Operationsläget kontrolleras av operatör
Se bild
**-speciell omvårdnad**
Tejpa ögonen med cornea care ögonförband. Använd den speciella trakealtuben till nervstimulatorn (finns i operations sterilförråd), tubläget kontrolleras med Mc Grath, blå markering/kors mellan stämbanden.
Fixera med ”klet häfta”, dra tuben och narkosapparatslangarna ”så tight som möjligt” utmed patientens kind.
Den gröna och den vita/röda ”nollelektroden” sätts subkutant på ena överarmen/skuldran, se bild.
Anslut de fyra sladdarna från trakealtuben + gröna och vita kablarna i kopplingsdosan till nervstimulatorn, kontrollera att nervstimulatorn indikerar god kontakt. Se bild.
Muskelrelaxantia ska inte upprepas efter intubation. Använd kortverkande Mivacron.
Harmonic

**Sömn**
**Omvårdnadsdiagnos**

| | | |
|---|---|---|
| Risk för awareness | r.t. | ytlig generell anestesi |

**Omvårdnadsmål**
God sömn

**Omvårdnadsåtgärder**
**-läkemedelshantering**
Anestesiform enligt: Generell anestesi med intubation – SVP operation
TIVA enligt: Propofol - Remifentanil (Ultiva) - TCI

**Smärta**
**Omvårdnadsdiagnos**

| | | |
|---|---|---|
| Risk för postoperativ smärta | r.t. | ingreppet |

**Omvårdnadsmål**
VAS mindre än 4

**Omvårdnadsåtgärder**
**-läkemedelshantering**
Opiat och/eller NSAID
Lokalanestesi av operatören innan steriltvättning

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
Kunskapsunderlag

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

# Information om handlingen

**Handlingstyp**: Rutin

**Gäller för**: VE An Op IVA

**Innehållsansvar**: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID**: SKAS9697-445461568-182

**Version**: 17.0

**Giltig från:** 2026-07-27

**Giltig till:** 2028-07-27