

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-22

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-22

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Hjärnstamsaudiometri - SVP operation

Innehållsansvariga

Marie-Louise Johansson, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

Suzanne Johansson, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förtydligande under förutsättningar.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå hjärnstamsaudiometri.

Förutsättningar

Samordning/omvårdnadsåtgärder

-samordning

Öronläkare gör alltid en MIUS innan hjärnstamsaudiometri. Audiometrin utförs sedan av audionom.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning

r.t. generell anestesi

Risk för ofri luftväg

r.t. ytlig anestesi, förkylning

Omvårdnads mål

Fri luftväg

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi-larynxmask – SVP operation](#)

[Barnanestesi – SVP operation](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa

r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan se [Blåstappning vid anestesi](#)

Hud/vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada

r.t. förflyttning till/från operationsbord

Oförmåga att stänga ögonlocken

r.t. anestesi

Risk för tryck- och nervskada

r.t. kroppsläge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud
Ingen corneaskada
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Plantopp. Anestesiapparaten placerad på patientens vänstra sida.
Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.
Huvudet på ESWELL-kudde. Använd hygieneunderlägg istället för örgott på grund av glidrisk. Använd rund ESWELL-kudde till mindre barn.
Verka för att ha det så tyst som möjligt på salen genom att stänga av fläktar, sugar m.m.
Stoppskyltar på dörrarna
Benremmar
Kudde under knäna

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

TIVA enligt [Total Intravenös Anestesi \(TIVA\) för barn](#)

-speciell omvårdnad

Tejpa ögonen med cornea care

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Paracetamol

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-21

Version: 14.0

Giltig från: 2024-10-22

Giltig till: 2026-10-22