

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Thomas Karlberg, (thoka), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-05-22

Giltig till: 2027-05-21

Ljumskbråck - omhändertagande vid operation

Innehållsansvarig:

Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin, ersätter tidigare standardvårdplan.

Bakgrund och syfte

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande av patient som ska genomgå ljumskbråcksoperation.

Förberedelse av sal

Utrustning samt placering:

Arbetsbeskrivning

Förväntad operationstid: 60 minuter

Operationsmarkering: Ja

[Sidomarkering av pariga organ preoperativt](#)

Preoperativ provtagning:

[Provtagning - preoperativ](#)

Patientpositionering:

Ryggläge, benrem, armarna på armbord

Monitorering:

[Övervakning under anestesi](#)

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Anestesimetod: Larynxmask alt Spinal

[Propofol-Remifentaniol \(Ultiva\) - TCI](#)

[Regional anestesi, spinal eller epidural](#)

Blåskontroll: Ja

[Blåstappning vid anestesi](#)

Hudvård: Håravkortning, tvätta med Klorhexidinsprit.

Antibiotika: Nej

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

Lokalanestesi:

Marcaïn adrenalin 2,5 mg/ml

Specifikt för ingreppet:

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Thomas Karlberg, (thoka), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-219

Version: 1.0

Giltig från: 2025-05-22

Giltig till: 2027-05-21